



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย

ที่ ๖๑๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเสวนาสภากาแฟเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย (ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

เรื่องเดิม

ตามที่งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำโครงการเสวนาสภากาแฟเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะประชาชนภายในตำบลหนองหอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ถึงรูปแบบช่องทางในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหอย นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างในวงกว้าง อย่างเปิดเผย โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗ ของตำบลหนองหอย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเสวนาสภากาแฟเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รวบรวมสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอทั้ง ๗ หมู่บ้านเสร็จสิ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กองที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวให้กับกำนันตำบลหนองหอย ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๗ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติวงศ์ ไชยวงษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย

(นายพนพล บุญมา)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย

- งานการนิเทศการทาง / อ. ๑๕๔๓๔, ๕๔๓๔๔๔
เทศบาลตำบลหนองหอย



(นางสาวบังกข เปี่ยมมาตร)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย


รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย


พันตำรวจโท

(สวัสดิ์ หล้าภาค)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ข้อคิดเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ดำเนินการตามเสนอ


(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

แบบสรุปข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย
ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ โครงสร้างพื้นฐาน		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปัญหาเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 1 บริเวณถนนมหิตล ซอย 1/7	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในเทศบัญญัติ 65
2	ปัญหาเรื่องระดับรางระบายน้ำสูงกว่าพื้นบ้านของประชาชน บริเวณถนนมหิตล ซอย 4 ส่งผลทำให้หน้าไหลย้อนกลับเข้าบ้านประชาชน		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
3	ต้องการให้มีการจัดระเบียบป้ายบอกทาง บริเวณซอย 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
4	ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ ซอย 1/7 (ปัญหาน้ำไหลย้อนกลับ)	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในเทศบัญญัติ 65
5	ต้องการเพิ่มพื้นที่ถมหน้าบ้านยายฮวย		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
6	ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง ซอย 3 บริเวณร้านตัดหัวปลาห่อเฟ้ เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ	✓			กองช่าง	
7	ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนมหิตล ซอย 2/7 เนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
-		-	-	-	-	-
➤ เศรษฐกิจ						
-		-	-	-	-	-

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ระหว่งดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	ปัญหาจากโค้ง ส.วัดมน - เรื่องเสียง (เช่น เครื่องปัมกระดาด การเทร่องขวดแก้ว) - เรื่องการขนย้ายของเก่าขาย - เรื่องความเสียงเพลิงไหม้ซอย 1/5 หมายเหตุ : หากรอระหว่างสถานประกอบการและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ทั้งเรื่องเสียงและฝุ่น		✓		กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม/ งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการประสานงานกับเจ้าของสถานประกอบการ
9	มีกลุ่มวัยรุ่นซุ่มซุ่มเตอร์ไฮค์ส่งเสียงรบกวนบริเวณ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน จากร้านเพื่อนครัวถึงบ้านใจแก้ว (โดยเฉพาะช่วงกลางคืน)	✓			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
10	ปัญหามามบัตร/ใบปลิวเงินกู้ยืมระบบทั้งเป็นระเบียบ	✓			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
11	ปัญหาสุนัขเห่ารบกวนส่งเสียงดัง บริเวณถนนมทิล ซอย 4 และปัญหาเรื่องการขับถ่ายมูลสุนัขในสาธารณะและที่ส่วนบุคคล	✓			กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
12	ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน - หลังบ้านลุงจันทร์	✓			สำนัก ปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนา

แบบสรุปข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว

ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
➤ โครงสร้างพื้นฐาน						
1	ปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ (ไฟกระชากไฟตก)		✓		กองช่าง	อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2	ขอเพิ่มจำนวนกล่องวงจรบริเวณพื้นที่ ซอย 1 ถึง ซอย 4	✓			กองช่าง	งานไฟฟ้าฯ สำรวจจุดติดตั้ง
3	แสงสว่างของไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ บริเวณซอย 2 และซอย 3 (บ้านโชคดี) มีกิ่งไม้บังบริเวณเสาไฟฟ้า	✓			กองช่าง	งานไฟฟ้าฯ สำรวจจุดติดตั้ง ไฟส่องสว่าง
4	บริเวณซอย 5 ช่วงวัดศรีบุญเรือง เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน ส่งผลทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าบ้านประชาชน	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
5	ปัญหาเรื่องระบบกระจายเสียงของเทศบาลตำบลหนองหอย - บริเวณ ซอย 3 ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน - บริเวณ ซอย 1 เกิดเสียงสะท้อน ทำให้เสียงไม่ชัดเจน	✓			กองช่าง	
6	ขอขยายไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณซอยบ้านพีศรี ซอย 1	✓			กองช่าง	งานไฟฟ้าฯ สำรวจจุดติดตั้ง ไฟส่องสว่าง
7	บริเวณถนนบ้านศรีบุญเรือง ซอย 6 เกิดปัญหาการจราจรติดขัด มีปริมาณรถจำนวนมากเสนอให้ทำถนนเป็นการเดินรถทางเดียว		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
8	ปัญหาเรื่องการจัดเก็บไม่ไปไม่ถึงถังหมักของเสีย บริเวณซอย 5 พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลตำบลวังตาลและเทศบาลตำบลหนองหอย	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
9	ปัญหาเรื่องนกพิราบ เนื่องจากมีประชาชนให้อาหารทำให้เกิดความสกปรกและอาจเกิดการสะสมเชื้อโรค		✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
➤ เศรษฐกิจ						
-						
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ						
10	บริเวณทางออกวงเวียนหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน แนะนำให้ทำสัญญาณไฟกะพริบ , ตัวชะลอความเร็ว,ป้ายเตือน		✓		กองช่าง	จัดซื้อวัสดุมาติดตั้งตามพื้นที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์
11	บริเวณสามแยกจากถนนเกาะกลางเข้าถนนศรีบุญเรืองเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง		✓		กองช่าง	จัดซื้อวัสดุมาติดตั้ง ไฟ กระพริบ และประสานเรื่องไปยัง อบจ.นม.
12	ควรจัดทำป้ายท้าย ซอย 2 เนื่องจากเป็นซอยต้น ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยครั้ง		✓		กองช่าง	จัดซื้อวัสดุมาติดตั้งตามพื้นที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์
13	บริเวณปากทางเข้า ซอย 2 มีการจอดรถกีดขวางทางจราจรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีร้านค้ากาแฟ โดยมากเป็นรถของลูกค้าที่ร้าน		✓		กองช่าง	จัดทำแนวเขตของเส้นถนน/พื้นที่ส่วนบุคคล

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินการ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอนะ		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
14	ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด บริเวณซอยวัดเสนาหิน (ลานจอดรถ)	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
15	บริเวณทางบ้านศรีบุญเรือง ซอย 1 มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางบนเส้นทางจราจร	✓			กองช่าง	
16	บริเวณทางเข้าวัดศรีบุญเรือง เขื่อนเข้าทางไปยัง ภาค 5 เกิดปัญหาพื้นที่ถนนไม่เป็นระดับเดียวกัน เสี่ยงอุบัติเหตุ	✓			สำนักปัดเศษบด	บรรจุในแผนพัฒนาฯ

แบบสรุปข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการของการของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ โครงสร้างพื้นฐาน					
1	ข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนระดับการไหลของน้ำ หน้าวัดเสาหิน (ลำเหมืองกลาง) ไหลลงสู่ลำเหมืองหนองผึ่ง เพื่อระบายปริมาณน้ำในพื้นที่			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
2	ทางระบายน้ำในหมู่บ้านป่ายางไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีความต่างระดับของรางระบายน้ำ			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
3	เสนอให้มีการเตรียมการเผ่าระวังและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงบริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ข้อสังเกต น้ำล้นจากลำเหมืองหนองผึ่ง บริเวณซอย 6 มหิตล			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
4	การที่บ่อบำบัดไม่ในบ้นป่ายาง ทำให้ทางระบายน้ำตันขึ้น ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
5	รางระบายน้ำในอากาศเป็นมีทางระบายน้ำ			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
6	เสนอให้ทำความสะอาดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพช่วยเหลือนราษฎรประจำหมู่บ้านทางโค้งเข้าป่าช้าป่ายางและการเข้าไปดูแลการจัดระเบียบภายในพื้นที่			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
7	วัชพืชในลำเหมืองโฮมอินทาวน			กองช่าง	
8	วัชพืชลำเหมืองซอยบ้านจำเริญหลังอากาเป *** ข้อเสนอแนะะ จัดทำพังกินดิน ช่วงหลังโรงปักเบียงซ่อมถึง บ้านจำเริญ			กองช่าง/สำนักปลัดเทศบาล	พิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา
➤ เศรษฐกิจ					
9	เสนอให้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน (ถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย)			สำนักปลัดเทศบาล	ติดตามจัดตั้งเทศบาล

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
10	พื้นที่ว่างใต้สายไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์มีการทิ้งขยะ เศษใบไม้ และมีประชาชนนำสุนัขขับถ่าย	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
11	อยากให้ตำรวจที่เสนอโครงการปลูกพืชผักสวนครัว ให้ทำประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์		✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประสานงานร่วมกับสภ.แม่เปิง
12	มีเศษกิ่งไม้แห้ง ตัดค้างบนสายสัญญาณเสาไฟฟ้า เสนอให้จัดระเบียบให้เรียบร้อย		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
13	เสนอให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องทำน้ำเย็นเดิมที่เคยติดตั้งบนรถบริการน้ำดื่ม		✓		กองช่าง	พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณการติดตั้ง
14	เศษกิ่งไม้ในบ้านป่ายางมีจำนวนมาก		✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
15	ปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณซอยทางโค้งถนนสันคือ		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
16	เสนอให้รายงานทะเบียนราษฎรจากอำเภอ มาแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ได้เสนอเรื่องไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
17	เสนอให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนภายในตำบลหนองหอย	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย
18	กระจากเคี้ยวซอยบ้านพ่อบ่า 2 ตัว		✓		กองช่าง	จัดซื้อวัสดุมาติดตั้งตามพื้นที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์
19	กระจากเคี้ยวซอยบ้านลุงบุญยัติ 2 ตัว		✓		กองช่าง	จัดซื้อวัสดุมาติดตั้งตามพื้นที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ *** ผู้สื่อข่าวถูกสัมภาษณ์ ประชาชน ฝากมา หมู่ที่ 3 (มกราคม 2565) *** - ขอขอบคุณประธาน ฝาก สท.ตามเรื่องดังกล่าว - ปัญหาประปาเร็ว ไฟกิ่งแสงสว่างไม่เพียงพอ - ถนนหน้าตึก ๑๕ ห้อง ขอโอนเป็นพื้นที่สาธารณะ - ก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากหมู่บ้านโฮมอินทาวน ซอย ๑๑ ถึง ร้านอาหาร ตม.ผู้เช่า - การระบายน้ำช่วงต่อรางข้างห้องชานายแดง ถึง ถนนวงแหวนรอบ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่น/กองช่าง มีนโยบายต่างๆ อย่งไร - หมู่บ้านใจแก้วธารวัฒนธรรมรายน้ำลงตรงไหน ช่วงฝนตกหนัก น้ำเอ่อล้น ขยายให้ถนน ซอย ๑๑ ทางโค้ง เชียงใหม่-ลำพูน การแก้ปัญหาถ้าให้มองสาธารณะ - ถ้าเหมืองกลางบริเวณหน้า สก.แม่ปิง ถึงประตูฝู่น้ำ - ถ้าเหมืองโค้ง หมู่ ๗ ถึง ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง - ถ้าเหมืองพญาคำ บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีฯ ถึงป่าช้า หมู่ที่ ๔		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา

แบบสรุปข้อเสนอแนะปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าเลียง

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น					
➤ โครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1 ปัญหาเรื่องปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ (สามเฟส) ซอย 9 เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟตก ไฟกระชากเกิดความเสียหาย ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน		✓		กองช่าง	อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 เสนอให้เพิ่มแสงสว่างตลอดแนว บริเวณเส้นทางลำเหมืองพญาคำ		✓		กองช่าง	ติดตั้งโซลาร์เซลล์
3 เสนอให้มีการติดตั้ง กล้อง cctv ในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง		✓		กองช่าง	- อาคารอสม.เก่า / ซอย 10 อู่รถ
4 ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอย 8 เนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน ส่งผลทำให้น้ำไหลจากลำเหมืองย้อนกลับเข้าภายในซอย และถนนต่ำกว่าขอบรางระบายน้ำ		✓		กองช่าง	พิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
5 เสนอให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัสโควิด -19	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
6 ปัญหาพื้นที่กร้างในพื้นที่ของเอกชน บริเวณ ซอย 3 ห้วยทุ่ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
7 ปัญหาเรื่องการเผา สังกะสีนหมื่น สว่างมลพิษ	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่เผา
8 เสนอให้มีการกำจัดวัชพืชบริเวณคลอง บริเวณซอย 10 เนื่องจากทำให้สัตว์มีพิษเข้าพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน		✓		กองช่าง	ชุดลอกลำเหมืองภายในตำบล

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น					การดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เศรษฐกิจ					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	ขอเสนอให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหอย				✓			สำนักปลัดเทศบาล	ตลาดนัดหลังเทศบาล
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ									
10	ผลกระทบของกลิ่นจากต้นตีนเป็ดในพื้นที่หมู่ที่ 4 รวมถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชน				✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
11	ปัญหาเรื่องส่งเสียงดังและสร้างความรำคาญ/สร้างความสกปรกในพื้นที่ (ท้ายทุ่ง หมู่ 4)				✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล	
12	เสนอให้ทบทวนโครงการในแผนพัฒนาฯ เช่น ถนน ขยายสะพาน รางระบายน้ำ โครงการอื่น ๆ ม.4				✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
13	พิจารณาการคัดเลือกตัวแทนในชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับฯ (โครงสร้างพื้นฐานในภาคประชาชน)				✓			กองคลัง	
14	เสนอให้มีการตรวจสอบโบราณสถานในพื้นที่ตำบลหนองหอย					✓		สำนักปลัดเทศบาล	
15	เสนอให้รื้อฟื้นโครงการหมู่บ้านหนอง					✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
16	เสนอให้พัฒนาการบริการประชาชน				✓			สำนักปลัดเทศบาล	ระบบศูนย์บริการประชาชน (one stop service) "หนองหอยสุขใจ"
17	เสนอให้พัฒนาพื้นที่สาธารณะหน้าบ้าน ปตท.					✓		สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง	-ติดตั้งป้าย/ให้เข้าพื้นที่ป้าย
18	ขอความอนุเคราะห์สำรวจการติดตั้งถังเพลิงภายในชุมชน				✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯสำรวจจุดติดตั้ง

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		การดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ						
19	การขับขี้อร่อย ในบริเวณซอย 10 และ ซอย 5 ท้ายทุ่ง	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
20	ปัญหาถนนระหว่าง ซอย 10 เชื่อม ซอย 11 มีสภาพชำรุดขรุขระ	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
21	ปัญหาเพลิงแสงสว่างไม่เพียงพอ ซอย 3 และซอย 1 (ท้ายทุ่ง)		✓		กองช่าง	อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
22	ปัญหาการจราจรบริเวณสะพาน หน้าร้าน บอศกาแฟ และสะพานหน้าบ้านอดีตกำนันจง	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ

ข้อมูลปัญหาความต้องการการของประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร

ณ วิลล่า พญาคำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น					
➢ โครงสร้างพื้นฐาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ขอความอนุเคราะห์การก่อสร้างถนนหรือรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้านเขื่อนพญาคำ เส้นทาง 2 ตำบลซ้าย (ช่วงที่ 2 ดำเนินการให้เสร็จสิ้น)	✓		สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
2	ขอความอนุเคราะห์พัฒนาระบบการระบายน้ำบริเวณลำเหมืองพญาคำ		✓	กองช่าง	ขุดลอกลำเหมืองภายในตำบล
3	บ้านป่าลัมสปริง ขอความอนุเคราะห์ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เช่น ถนนเลียบริมทางรถไฟ / ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายทางรถไฟ	✓		กองช่าง	บูรณาการร่วมกับ อบจ. ชม.
➢ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
4	ปัญหาเรื่องตัดต้นไม้/ขุดลอกลำเหมือง บริเวณวงเวียนหมู่บ้านเขื่อนพญาคำ (หลังบ้านเลขที่ 99)	✓		กองช่าง	
5	ปัญหาหญ้าแห้งบริเวณบ้านเลขที่ 126/8 อาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย	✓		สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ พ่นที่สำรวจปัญหา/ประสานเจ้าของที่ดินดำเนินการ
6	ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นจากห้องเช่าหอพัก (บ้านครูจรรยา)	✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
7	ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นและปัญหาลูกน้ำยุงลาย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 245 (เนื่องจากวางระบายน้ำสูงกว่าพื้นที่บ้าน จึงไม่สามารถระบายน้ำลงลำเหมืองได้)		✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
➢ เศรษฐกิจ					
➢ เรื่องร้องทุกข์เรียนและข้อเสนอแนะ					
8	ขอเสนอเรื่องการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ให้เน้นชุมชนเป็นหลัก	✓		สำนักปลัดเทศบาล	

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น

➤ เรื่องร้องทุกข์เรียนและข้อเสนอแนะ

		การดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	เสนอให้มีการสำรวจลำเหมืองในพื้นที่ เพื่อรองรับการระบายน้ำและโครงการก่อสร้างของเทศบาล ข้อเสนอแนะ : ควรเน้นการควบคุมการก่อสร้าง การออกแบบแปลน	✓			กองช่าง	
10	บ้านตำรังนิเวศน์ เสนอเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อัคคีภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านตำรังนิเวศน์ (ซึ่งไม่มีสายตรวจเข้าตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้านมานาน และขอเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำหมู่บ้าน)	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ สำรวจจุดติดตั้ง
11	ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาลำเหมืองสาธารณะ บริเวณลำเหมืองพญาคำ		✓		กองช่าง	ชุดลอกลำ เหมืองภายในตำบล
12	ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนเส้นทางระบายน้ำให้ไหลย้อนกลับไปหาลำเหมืองสาธารณะโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่ต่ำกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำ(ทดแทนระบบสูบน้ำเดิม)		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา
13	ขอความอนุเคราะห์ เรื่องระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตการถมดิน	✓			กองช่าง	
14	ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบแนวเขตพันททคาบเกี่ยว หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5		✓		สำนักปลัดเทศบาล	ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา
15	ขอความอนุเคราะห์การติดตั้งถังดับเพลิงในหมู่บ้านป่ากล้วย/กระเจกโค้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ สำรวจจุดติดตั้ง
16	การติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณทางแยกชั้นถนนมหิดลหน้าโรงแรมบีทู	✓			กองคลัง	ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา
17	ขอความอนุเคราะห์ เรื่องลดความสูงของบ่อสูบน้ำทางตำบลใต้ (นำเรียนแจ้งผ่านท่านรองแดง)		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจ ปัญหา

ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านศิระฉนวนนิเวศน์
ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ 6 บ้านศิระฉนวนนิเวศน์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ โครงสร้างพื้นฐาน					
1	ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนชุดโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	✓		กองช่าง	กองช่างดำเนินการเปลี่ยนเป็นช่วงๆของหมู่บ้าน
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
2	ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายห้ามให้อาหารนกพิราบ	✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
3	บริเวณร้านหมูสดมีการปล่อยน้ำเสียจากร้านลงบนถนน	✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
➤ เศรษฐกิจ					
➤ เรื่องร้องทุกข์เรื่องเรียนและขอเสนอแนะ					
4	สะพานข้ามบริเวณใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง มีปลาดุกกระชี่ย ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของปลาดุกกระชี่ยจำนวนมาก และเมื่อน้ำแห้งทำให้ตะกอนลอยขึ้นบนผิวหน้า จึงขอความอนุเคราะห์ให้น้ำให้เต็มบ่ออยู่ตลอด	✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
5	ปัญหาเรื่องการจัดขยะของริมทางทิศขวาทงทางเดิน ขอเสนอให้มีการจัดระเบียบพื้นที่การขาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดการเกิดอุบัติเหตุ	✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
6	เสนอให้มีการบำรุงรักษาต้นยางนา (เส้นถนนเชิงใหม่ – ลำพูน)		✓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประสานกลุ่มเขียวสวยหอม/ อบจ.ชย.
7	เสนอให้มีแผ่นแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งเรื่องการรองรับและการระบายน้ำ	✓		กองช่าง	
8	ปัญหาการรุกรานพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ม.6	✓		กองช่าง	
9	เสนอให้มีบุคลากรดูแลเฉพาะเรื่อง และสามารถรายงานตรงต่อผู้บริหารเทศบาล	✓		ทุกสำนัก/กองของเทศบาลตำบลหนองหอย	

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
10	ปัญหาเรื่องระบบเสียรหัสสาย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะโซน 238	✓			กองช่าง	
11	ขอความอนุเคราะห์ให้มีชุดบริการ Wifi สาธารณะ			✓	กองช่าง	ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง นำงบประมาณส่วนนี้ไปบริการสาธารณะด้านอื่น
12	บริเวณถนนและทางเท้าของหมู่บ้านศิริวัฒนาวิเศษ มีสิ่งกีดขวางส่งผลให้การใช้เส้นทางจราจร (เทศบาลจะดำเนินการสำรวจเส้นทางสาธารณะ)	✓			กองช่าง	
13	หมู่บ้านศิริวัฒนาวิเศษ โซน บ้านเลขที่ 237/4 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา/ประสานเจ้าของที่ดินดำเนินการ
14	ปัญหาพื้นที่กว้างว่างเปล่ามีความเสี่ยงเรื่องเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้งและในช่วงหน้าฝนเกิดปัญหากิ่งไม้โค่นล้ม	✓			สำนักปลัดเทศบาล	งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหา/ประสานเจ้าของที่ดินดำเนินการ
15	ปัญหาการจัดระเบียบการจราจรหน้าหมู่บ้าน บริเวณถนนหน้าธนาคารกรุงไทย (ข้อสังเกต : ธนาคารกรุงไทยได้มีการเข้าพื้นที่จอดรถ แต่พนักงานธนาคารไม่นำรถไปจอดบริเวณดังกล่าว)	✓			กองช่าง	
16	ปัญหาเรื่องการขยับขี้น้ำเร็ว บริเวณถนนสายหลักของหมู่บ้าน ขอเสนอให้มีเส้นชะลอความเร็วบริเวณทางร่วมทางแยก	✓			กองช่าง	
17	ปัญหาการชำรุดของพื้นผิวถนนที่เกิดจากการขุดท่อประปา ขอเสนอให้มีปรับปรุงเพื่อลดการก่อกวนสัตว์	✓			กองช่าง	
18	บริเวณถนนทางแยกผ่านสนามเตาเผาขึ้นไปเพื่อเชื่อมต่อถนนสามัคคี มีขนาดเล็กและคับแคบ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรถสัญจรถนนสายดังกล่าวจำนวนมาก (ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะ)	✓			กองช่าง	

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	ปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์คุ้มครอง อาทิ ภูเขาหิโอม จักจอก หนู สังกัดในเหมัน ซึ่งกระทบต่อผู้เช่าอาศัยข้างเคียง(บ้านที่ 234/20 ติดต่อ คุณสมถวิล หรือ แจ้งประสานทาง สท.แดง)		✓		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสัตว์ป่าสงวน
20	การจราจรที่ไม่เป็นระเบียบบริเวณหน้าร้านขายกล้วยทอด	✓			กองช่าง	
21	คุณพรวรรณพร สงวนวิทย์ เลขที่ 237/14 หมายเลขโทรศัพท์ 0816710087 มีประสงค์ยกที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน มีสภาพเป็นถนนให้เข้าพื้นที่สาธารณะ		✓		สำนักปลัดเทศบาล	งานนิติการ สำนักปลัดฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ โครงสร้างพื้นฐาน		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ซอย 13	✓			กองช่าง	
2	ขอความอนุเคราะห์แก้ไขฝารางระบายน้ำ ซอย 14 (มีช่องว่างระหว่างฝาราง)	✓			กองช่าง	
3	บริเวณลำเหมืองโค้ง มีการสร้างท่อระบายน้ำขนาดเล็ก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ทำให้น้ำไหลย้อนกลับมาทางเดิม (ตั้งแต่หลัง ม.6 เลียบ รร.วารี ถึง บ้านสวนกลางเวียง)	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
4	ปัญหาเรื่องฝารางระบายน้ำชำรุด (พื้นที่เดิม) - ปากทางซอย 10 /บ้านยายกบ /ฝั่งตะวันตก 106 /12 - 106/13	✓			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
5	บริเวณไหล่ทางของถนน ซอย 9 เกิดปัญหาไหลท่วทางทรุด (บ้านพี่เลข 106/129)ตลอดเส้นทาง	✓			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
6	ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนระบบระบายน้ำและท่อพัก บริเวณซอย 9 พิเศษ แทนระบบที่ใช้เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า	✓			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
7	ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 พิเศษ ถึงจุดบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการระบายน้ำ	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
8	ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ซอย 14 (ลำเหมืองโค้ง)	✓			สำนักปลัดเทศบาล	บรรจุในแผนพัฒนาฯ
9	ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม(โดยเฉพาะภายในซอยต่างๆ)	✓			กองช่าง	งานไฟฟ้า สำรวจเพิ่มจำนวน 2 จุดติดตั้ง
10	ขอความอนุเคราะห์ขยายระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน		✓		กองช่าง	ไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแล
11	การก่อสร้างถนนพหลโยธินระยะภายในถนนสายรอง (ซอย 2 เชื่อม ซอย 14)	✓			กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา

สรุปประเด็นปัญหาความต้องการการขอประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
➤ โครงสร้างพื้นฐาน		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย		✓		กองช่าง	ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
➤ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
13	ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
14	ปัญหาการทิ้งขยะอันตราย (หลอดไฟฟ้า) ในพื้นที่ส่วนบุคคล (บริเวณบ้านยายสมจิต ซอย 1)	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
➤ เศรษฐกิจ						
➤ เรื่องร้องทุกข์เรียนและข้อเสนอแนะ						
15	ปัญหาเรื่องการก่อสร้างขายค้ายี่สิบสี่ชั่วโมง และขอให้มีการสร้างรางรับน้ำฝน รอย 6		✓		กองช่าง/งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ขอเสนอให้มีโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
17	ปัญหาการจอดรถบนถนนสายหลัก หมู่ที่ 7		✓		กองช่าง	ยื่นหลักฐานปัญหาให้กับจราจรเชิงใหม่ทราบ ดำเนินการต่อไป
18	ปัญหาการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ (ขอความอนุเคราะห์ให้มีการจัดระเบียบป้ายต่าง ๆ)		✓		กองช่าง	ยื่นหลักฐานปัญหาให้กับจราจรเชิงใหม่ทราบ ดำเนินการต่อไป
19	ปัญหาการให้อาหารนก สุนัขจรจัด ในพื้นที่หมู่ที่ 7	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
20	ขอความอนุเคราะห์ทำแกวกันไฟ ซอย 14	✓			สำนักปลัดเทศบาล	

	สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งหมด 4 ประเด็น	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
➤ ร้องเรียนร้องทุกข์เรียนและข้อเสนอแนะ						
21	ปัญหามาน้ำเข้า มีการเลี้ยงสุนัขและแมว ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน ซอย 14	✓			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
22	ขอทราบช่องทางการติดต่อใช้สถานที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองหอย	✓			สำนักการกีฬาเทศบาล	
23	ปัญหาการจราจรติดขัดขวางการจราจร ส่งผลทำให้เข้าออกลำบาก บริเวณ ซอย 15	✓			กองช่าง	