



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๙



เทศบาลตำบลหนองหอย

อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ โดยได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหอย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองหอย ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการยังไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและการประชาคมระดับตำบลที่ประชาชนมีความต้องการ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒

เทศบาลตำบลหนองหอย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย ประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหนองหอย ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลหนองหอย

สารบัญ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

หน้า

๑

๒ - ๖

๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(ผ.๐๑ - ผ.๐๒)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหอย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ (๑.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (๑.๒) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนโดยรวม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	-	-	-	-	-	๓	๒,๓๐๘,๐๐๐	๑๔	๗,๒๘๘,๐๐๐	๑๗	๙,๕๙๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๓	๒,๓๐๘,๐๐๐	๑๔	๗,๒๘๘,๐๐๐	๑๗	๙,๕๙๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๓	๒,๓๐๘,๐๐๐	๑๔	๗,๒๘๘,๐๐๐	๑๗	๙,๕๙๖,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหอย : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนโดยรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๑.๓๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๒๗ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมส่วนขยายไม่น้อยกว่า ๓๒๖.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	โดมเนกประสงค์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามที่ได้รับการจัดสรร	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ. ๙๑-๐๕๑ สายทาง ขอย ๙ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๔๕ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๓๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางและระดับท้องรางเดิม กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ. ๙๑-๑๐๑ สายทาง ขอย ๑๑ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางและระดับท้องรางเดิม ๒ ข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมทั้ง ๒ ข้าง ๒๕๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	๘๐๙,๐๐๐	-	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๐๙ สายทางขอย ๕ ถนนมหิตล บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง ร่องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๙๐ - ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร และก่อสร้างไหล่ทางร่องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอย กำหนด	-	-	-	-	๘๙๗,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๑๑๘ สายทางขอย ๒/๕ ถนนมหิตล บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอย กำหนด	-	-	-	-	๕๖๕,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๖๒ สายทางขอย ๑ บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๔๐ - ๗.๑๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๒๙๕,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.ถ.๙๑-๐๑๒ สายทางซอย ๕ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ถึง โครงการชุกอนโด กว้าง ๒.๐๐ – ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๓ จุด ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๐๕ ถึงรางระบายน้ำเดิมบริเวณตรงข้ามทางเข้าโครงการสระว่ายน้ำสันป่าเลียง กว้าง ๐.๗๐ – ๐.๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงร่องน้ำไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) และบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารองระบายน้ำ รหัสสายทาง ขม.ถ.๙๑-๐๓๓ สายทางซอย ๑๘ บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๑๐ - ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๖.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝารองระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร และปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๖๖๔,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.ถ.๙๑-๐๗๖ สายทางซอย ๒ ห้วยทุ่ง บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๒.๖๐ – ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๒๕๓,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ ท้ายทุ่ง บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และเพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๙๙๙,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักโครงการบ้านดำรงนิเวศน์ เชื่อมขอย ๒ โครงการบ้านดำรงนิเวศน์ บ้านเมืองสาตร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และเพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๘๐๙,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเอื้องฟ้า บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และเพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๗๓๕,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔ เชื่อม ขอย ๖ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และเพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงท้องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองกลาง บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และเพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ปรับปรุงท้องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ชนิดบานหัว (ชั้น ๘.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารองระบายน้ำ รหัดสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๔๘ สายทางซอย ๔ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงฝารองระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร และวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๕๐๖,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารองระบายน้ำ รหัดสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๕๐ สายทางซอย ๘ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร และปรับปรุงฝารองระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไหล่ทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (ชั้น ๑๓.๕) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด	-	-	-	-	๕๓๘,๐๐๐	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์กิจกรรมและนันทนาการ "หนองหอยสุขใจ" หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาล และพร้อมให้บริการแก่ประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ระบบสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์กิจกรรมและนันทนาการ "หนองหอยสุขใจ" หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐			
รวม				-	-	-	๒,๓๐๘,๐๐๐	๗,๒๘๘,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

(ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	ท่อพญานาคสแตนเลสอฉาก ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยดังนี้ ๑. มอเตอร์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมขาจับและแท่นมอเตอร์ ๒. ตู้คอนโทรลสำหรับมอเตอร์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์	-	-	-	-	๗๕,๘๐๐	กองช่าง
๒	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	ท่อพญานาคสแตนเลสอฉาก ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยดังนี้ ๑. มอเตอร์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมขาจับและแท่นมอเตอร์ ๒. ตู้คอนโทรลสำหรับมอเตอร์ ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์	-	-	-	-	๗๗,๘๐๐	กองช่าง
๓	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องฟั่นละอองฝอย ULV ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๖๙,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	เคหะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อปรับปรุงรถบรรทุกขยะอเนกประสงค์ โดยการติดตั้งเก็บน้ำขยะเพิ่มเติม ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๓ คัน ประกอบด้วยรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ – ๐๕๗๐ เชียงใหม่ , ๘๓ – ๒๒๕๑ เชียงใหม่ และ ๘๓ – ๓๓๙๐ เชียงใหม่	-	-	-	๙๖,๓๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
				รวม	-	-	-	๙๖,๓๐๐	๒๒๒,๖๐๐	



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหอย