

ส่วนที่ ๒  
 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	๑.๑. เคหะและชุมชน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	๒.๑ การศึกษา ๒.๒ สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	
๓	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	๓.๑ สาธารณสุข ๓.๒ เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๔	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	๔.๑ การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล	
๕	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม บริหารทั่วไป	๕.๑ การศึกษา ๕.๒ สาธารณสุข ๕.๓ การรักษาความสงบ ภายใน ๕.๔ สังคมสงเคราะห์ ๕.๕ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ๕.๖ รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๖	ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	บริการชุมชนและสังคม/ บริหารทั่วไป	๖.๑ การรักษาความสงบภายใน ๖.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริการชุมชนและสังคม/บริหารทั่วไป	๗.๑ บริหารงานทั่วไป ๗.๒ สาธารณสุข ๗.๓ เศรษฐกิจและชุมชน	สำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง	
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๒ ด้าน	๘ แผนงาน	๔ หน่วยงาน	๒ หน่วยงาน

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๑๑	๖,๗๔๕,๐๐๐	๑๐๑	๖๔,๗๑๐,๕๐๐	๓๐	๓๒,๓๔๖,๕๐๐	๑๔๒	๑๐๓,๘๐๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๑	๖,๗๔๕,๐๐๐	๑๐๑	๖๔,๗๑๐,๕๐๐	๓๐	๓๒,๓๔๖,๕๐๐	๑๔๒	๑๐๓,๘๐๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน												
➤ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน												
➤ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต ของประชาชน												
➤ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๑๕	๑๕๓,๐๐๐
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๑๕	๑๕๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย												
▶ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี												
▶ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๒	๑๓๘,๐๐๐	๓	๒๘๘,๐๐๐	๒	๑๓๘,๐๐๐	๗	๕๖๔,๐๐๐
▶ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▶ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๒	๑๓๘,๐๐๐	๓	๒๘๘,๐๐๐	๒	๑๓๘,๐๐๐	๗	๕๖๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๘	๖,๙๓๔,๐๐๐	๑๑๐	๖๕,๑๙๙,๕๐๐	๓๘	๓๒,๖๘๕,๕๐๐	๑๖๖	๑๐๔,๘๑๙,๐๐๐

## ๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

## ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

## ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธฯจังหวัด	ยุทธฯอปท.
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย ให้เอื้อต่อการก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่างๆ ของทางราชการ	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองหอย สถานที่ก่อสร้างที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง เอื้อต่อการก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่างๆ ของทางราชการ	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ดินเทศบาล ตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อแสดงแนวเขต พื้นที่และป้องกัน ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลหนอง หอย	- ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาวรวม ๗๕ เมตร สถานที่ ก่อสร้างที่ดินเทศบาล ตำบลหนองหอย หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนแนวรั้วที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- แสดงแนวเขตพื้นที่ และป้องกันทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบล หนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๓	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ที่ดินเทศบาลตำบล หนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อเป็นสถานที่ใน การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ขนาด ความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างที่ดิน เทศบาลตำบลหนอง หอย หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคาร ที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มี สถานที่ในการ ปฏิบัติงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชน	กองช่าง	๑	๑
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดินเทศบาลตำบล หนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้ผู้มาติดต่อ ราชการ เกิดความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทาง	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความ หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการรวม ๑,๕๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างที่ดิน เทศบาลตำบลหนอง หอย หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	- ผู้มาติดต่อราชการ เกิดความสะดวกสบาย ในการใช้เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA ที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง	๑	๑
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตไฟฟ้า ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่)	๑	๑
๗	โครงการติดตั้งระบบประปา ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีน้ำประปาใช้	ติดตั้งระบบประปา ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบประปาที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีน้ำประปาใช้	กองช่าง (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ))	๑	๑
๘	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อดาวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อราชการและ ผู้ปกครอง ในการรับส่งเด็ก	- ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อดาวอาคารเรียน	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ในการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมต่อดาวอาคารเรียน	- ได้รับความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองในการรับส่งเด็ก	กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	- การจัดสวนหย่อม (สวนหย่อมของหนู) - การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอยให้สวยงามน่าอยู่	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	๑	๑
๑๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์ บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ในติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา	- ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการประชาชน	- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง แข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง แข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง	๑	๑
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง แข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง แข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง	๑	๑
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สำหรับให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๕	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ แบบหลังคาคลุม ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ แบบหลังคาคลุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สำหรับให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สำหรับตัดกิ่งไม้ และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับตัดกิ่งไม้ ภายในตำบลหนองหอย และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์	- ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สำหรับตัดกิ่งไม้ บดย่อย ทำปุ๋ย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- มีสถานที่สำหรับตัดกิ่งไม้ภายในตำบลหนองหอย และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อเป็นสถานที่จอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคารแบบยกสูงสำหรับจอดยานพาหนะขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- มีสถานที่จอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๘	โครงการตีเส้นจราจรภายในตำบลหนองหอย	- เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในตำบลหนองหอย	- ตีเส้นจราจรภายในตำบลหนองหอย ความยาวรวม ๒๘ กิโลเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินตีเส้นจราจร	- การจราจรในตำบลหนองหอยมีความเป็นระเบียบ	กองช่าง	๑	๑
๑๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการประชาชน	- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาล	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๒๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย (หมู่ที่ ๑ -๗) ภายในตำบลหนองหอย	-เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงภายในตำบลหนองหอย	ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติม เสียงตามสาย ภายในตำบลหนองหอย	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติม	- ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง - การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	๑	๑
๒๑	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งซ้าย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิม พร้อมเทคสล. ณ ฝั่งซ้ายทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งซ้ายทาง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิม พร้อมเท คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.กว้าง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๑๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งซ้ายทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนมหิตล ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๓๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหิตล ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๙๒๕,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนและรางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก  - ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๓.๙๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๒๔	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำฝิ่งขวา โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล. เดิมพร้อมเท คสล. ณ ฝิ่งขวาทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงทางระบายน้ำฝิ่งขวาทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิมพร้อมเท คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.กว้าง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๑๕ ม. ณ ฝิ่งขวาทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนและฝาระบายน้ำ คสล. เดิม ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง และเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงถนนและฝาระบายน้ำ คสล. เดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตรความยาวรวม ๑๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	การคมนาคมในพื้นที่ มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างซอย ๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๒๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยชั้นตราชคอร์ด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่/ให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. ซอยชั้นตราชคอร์ด หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลงระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๒๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดถนนมติดล ซอย ๒ ฝั่งทิศตะวันออกหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนมติดล ซอย ๒ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	จำนวนวางระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านหลังบริษัท ส.วิวัฒน์ ซอย ๑ ถนนมติดลหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้านหลังบริษัท ส.วิวัฒน์ ซอย ๑ ถนนมติดล กว้าง ๔ ยาว ๑๖๐ ม. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	-	๓๘๔,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอย ๒ ถนนมหิดล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อให้แสงสว่าง เพียงพอต่อการ สัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้ ขอย ๒ ถนนมหิดล หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง หอย	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจรตลอด เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑
๓๒	โครงการปรับปรุงต่อ เติมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๑ )	- เพื่ออำนวยความสะดวก สถานในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฌาปนกิจให้ อยู่สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุงต่อเติม ฌาปนสถาน (เมรุ) พื้นที่ ดำเนินการ ๑๓๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงต่อเติม ฌาปนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - สถานที่ประกอบ ฌาปนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๓๓	โครงการปรับปรุงต่อ เติมศาลาเอนกประสงค์ หลังที่ ๒ (ศาลาเก็บ ของ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อให้ศาลา เอนกประสงค์ใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมีความ สวยงาม - เพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บของของหมู่บ้าน	- ปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ หลังที่ ๒ (ศาลาเก็บ ของ) ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๐๒ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์	- ประชาชนมีศาลา เอนกประสงค์ที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีสถานที่เก็บของ ของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๓๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หลังที่ ๓ (อาคารไม้) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ศาลาอเนกประสงค์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสวยงาม - เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	- ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หลังที่ ๓ (อาคารไม้) กว้าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์	- ประชาชนมีศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ผู้มาฌาปนกิจ บริเวณฌาปนสถาน (เมรุ) เกิดความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง	- ถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ความยาวรวม ๒๖๕ ม. บริเวณฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	-	๖๓๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- มีถนนบริเวณฌาปนสถาน(เมรุ) เกิดความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- การคมนาคมในพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีความสะดวกและผู้ใช้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑/๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๓/๑๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๘๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑/๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๓/๑๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๓๘	โครงการก่อสร้างซ่อม ประตูลำน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบถึงอัต ลักษณ์ของหมู่บ้าน	- บริเวณทางเข้า ถนนมหิตล เชื่อมถนน เกาะกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ประชาชนได้ รับทราบถึงอัตลักษณ์ ของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑
๓๙	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ คสล. โดยรื้อ ถอนรางระบายน้ำเดิม และก่อสร้างท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๕ ถนนเกาะกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ คสล. โคน รื้อถอนรางระบายน้ำ เดิมและก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๕๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างศรีบุญเรือง ซอย ๕ ถนนเกาะ กลาง หมู่ที่ ๒ บ้าน โรงวัว	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตล/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ตั้งแต่แยกวง เวียนถึงสามแยก หมู่บ้านโชคดี หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อเพิ่มทาง ระบายน้ำ และ ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังถนน	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่แยกวงเวียนถึง สามแยกหมู่บ้านโชคดี หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบาย น้ำที่ดำเนินการ ปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ มีความ สะดวกผู้สัญจรใช้ เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ระหว่างบ้านเลขที่ ๔๔ ลงสู่ลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและเกิด ความปลอดภัย ใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ระหว่าง บ้านเลขที่ ๔๔ ลงสู่ลำ เหมืองหนองผึ่ง ยาว ๓๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้าน โรงวัว	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกและลด เวลาการเดินทางมาก ขึ้น/ปลอดภัยในการใช้ เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐-๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๑๐ เมตร ขอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวถนนเสาหิน ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมยกระดับผิวถนน กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. เสาหิน ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๑ นางสุขพรรณณา อุ่หนูช (เยื้องซอย ๑๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ความยาวรวม ๓๒ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านเลขที่ ๑ นางสุขพรรณณา อุ่หนูช (เยื้องซอย ๑๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ลำเหมืองผ่านหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ความยาว ๗๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองผ่านหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมซ้ำในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลตดง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๐๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอยหมื่นสาม หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมื่นสาม หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๙	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป เชื่อมลำเหมืองกลาง ผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดศูนย์กลาง ๐.๒๕ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้างเชื่อมลำเหมืองกลางผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการรื้อถอนพื้นคลส. เดิม แล้วเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากทางเข้าถนน เชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๑๐ (หาดกูด) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการรื้อถอนพื้นคลส. เดิม แล้วเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ปากทางเข้าถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย ๑๐ (หาดกูด) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- การคมนาคมมีความสะดวกและผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณตรงข้าม฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณตรงข้าม฼าปนสถาน (เมรุ) ประกอบพิธี฼าปนกิจ - เพื่อให้เป็นจุดบริการข้อมูลต้นยางนา	- ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณตรงข้าม฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณตรงข้าม฼าปนสถาน (เมรุ)	- พื้นที่บริเวณตรงข้าม฼าปนสถานในการประกอบพิธี฼าปนกิจมีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย - มีจุดบริการข้อมูลต้นยางนา	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านเสา หิน	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสถานที่ใน การประกอบพิธี ฌาปนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฌาปนกิจให้ อยู่สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - สถานที่ประกอบ ฌาปนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราง ระบายน้ำเดิม ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๒.๒๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร พร้อมปรับปรุงราง ระบายน้ำเดิม พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด บ้านปายาง ลงลำ เหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๓๐ เมตร บ้านปายางลงลำ เหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๕๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต เสา หิน ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร เสาหิน ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด เสาหิน ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง - เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เสาหิน กว้าง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร เสาหิน ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ ก่อสร้างถนนและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน - ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๕๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส ฟัลต์คอนกรีต ถนน เชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๕๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนน เชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองหนองผึ้ง ท้ายซอย ๑๒ - กำแพง วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองหนอง ผึ้ง ท้ายซอย ๑๒ - กำแพงวัดศรีบุญเรือง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๖๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย เจดีย์วัดกู่ขาว (ร้าง) ถึง วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย เจดีย์วัดกู่ขาว(ร้าง) ถึงวัดศรีบุญเรือง กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หมู่ ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๖๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหา ท่วมภายในพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำ PVC พร้อมท่อพัก คสล. เชื่อมลำเหมือง กลางผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำ เหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหา ท่วมภายในพื้นที่ เพื่อให้การระบาย น้ำมีความสะดวก มากขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ PVC ขนาด ศก. ๐.๒๕ ม. พร้อมท่อ พัก คสล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง เชื่อมลำเหมืองกลาง ผ่านซอย ๑๑ และ ซอย ๑๐ เชื่อมลำ เหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๓	โครงการติดตั้งราว เหล็กกันตก ตลอดแนว ลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ติดตั้งราวเหล็กกัน ตกตลอดแนวลำ เหมืองหนองผึ่ง สูง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ประมาณ ๑๗๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๓๑๑,๕๐๐	-	จำนวนลำเหมือง ที่ดำเนินการติดตั้ง ราวเหล็ก	ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๖๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๖๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ประมาณ ๕๐ เมตร ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาทิน	-	-	-	๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑๔ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑๖ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหญ้า หมู่บ้านเอราวัณ ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหญ้าหมู่บ้านเอราวัณ ๑๖ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	-	๒๔๔,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	-	๒๒๗,๕๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๗๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ลำเหมืองใน หมู่บ้านโฮมอินทาวน ผ่านสระน้ำสันป่าเลียงสู่ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กลำเหมือง ในหมู่บ้านโฮมอิน ทาวน ผ่านสระน้ำสัน ป่าเลียง สู่ลำเหมือง กลางกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วม ใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๗ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๘๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบลำเหมือง พญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๙ ถึงสามแยกวัดสันคือ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๙ ถึงสามแยกวัดสันคือ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๗๗	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบบางรถไฟ ผังตะวันตก เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียงจนถึงหมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	- เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ จุดบริเวณถนนเลียบบางรถไฟ ผังตะวันตก เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียงจนถึงหมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการติดตั้ง	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทาง และผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๗๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๓๑๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๗๗๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๔๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๘๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ขอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบาย น้ำมีความสะดวก มากขึ้น - เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.แบบ มีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๒๗๐ เมตร ขอย ๑ ท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๘๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๑	โครงการก่อสร้างผนัง กันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใ้แผ่น พื้นสำเร็จรูป ลำเหมือง พญาคำ ตั้งแต่ถนนทาง หลวงชนบท ๓๐๒๙ บริเวณร้าน ค. เคห ภัณฑ์ ถึงปากทางสาม แยก หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	- เพื่อพัฒนาระบบ การระบายน้ำของลำ เหมืองพญาคำ ให้ สามารถรองรับและ ระบายน้ำได้อย่าง สะดวกมากขึ้น สามารถรองรับ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างผนังกันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใ้ แผ่นพื้นสำเร็จรูป สูง เฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำ เหมืองพญาคำ ตั้งแต่ ถนนทางหลวงชนบท ๓๐๒๙ บริเวณร้าน ค. เคหภัณฑ์ ถึงปาก ทางสามแยก หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	ลำเหมืองที่ ดำเนินการ ก่อสร้างผนังกันดิน แบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบาย น้ำของลำเหมืองพญา คำ ให้สามารถรองรับ และระบายน้ำได้อย่าง สะดวกมากขึ้น สามารถรองรับ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๘๒	โครงการขยายสะพาน คสล.ลำเหมืองพญาคำ ปากซอย ๖ และ ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความ สะดวก ในการใช้ เส้นทาง และเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ขยายสะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างลำเหมือง พญาคำปากซอย ๖ และ ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๙๖๐,๐๐๐	-	จำนวนสะพานที่ ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๘๓	โครงการขยายสะพาน คสล.ลำเหมืองพญาคำ สันป่าเลียง ซอย ๔ หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความ สะดวก ในการใช้ เส้นทาง และเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ขยายสะพาน คสล. กว้าง ๒ เมตรยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๖ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างลำเหมือง พญาคำ สันป่าเลียง ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	จำนวนสะพานที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- การคมนาคมใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔ มีความ สะดวกผู้สัญจรใช้ เส้นทางมีความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๘๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ซอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๕ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ซอย ๕ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านสัน ป่าเลียง	-	-	-	๗๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๘๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ลำเหมืองโค้ง หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหา ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลำ เหมืองโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตลต/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหา ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๒ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลำ เหมืองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตลต/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. เลียบลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและให้การ ระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.เลียบลำเหมือง พญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ ดำเนินการยกระดับ	- การคมนาคมมี ความสะดวก/ระบบ การรองรับและระบาย น้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฌวนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๔ บ้านสัน ป่าเลียง	- เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสถานที่ใน การประกอบพิธี ฌวนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฌวนกิจให้ อยู่สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุง ซ่อมแซมฌวนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงซ่อมแซม ฌวนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฌวนกิจ - สถานที่ประกอบ ฌวนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๔๑	โครงการก่อสร้างโครง หลังคาฌวนสถาน หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้มีสถานที่ที่ สะดวกในการ ประกอบศาสนพิธี	- ก่อสร้างโครง หลังคา ฌวนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- มีสถานที่ที่สะดวก ในการประกอบศาสน พิธี	กองช่าง	๑	๑
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณเรียบลำเหมือง พญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	- เพื่อให้แสงสว่าง เพียงพอต่อการ สัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณเรียบลำ เหมืองพญาคำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจรตลอด เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๔๔	โครงการปรับปรุง ทางเข้าออกหมู่บ้าน เอื้อนพญาคำโดยการ ยกระดับผิวถนนคสล. หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและให้การ ระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุง ทางเข้าออกหมู่บ้าน เอื้อนพญาคำโดยการ ยกระดับผิวถนนคสล. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการยกระดับ	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๙๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ถนนสายหลักใน หมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านขวา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำ มี ความสะดวก มากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๓๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักใน หมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านขวา หมู่ที่ ๕ บ้านเมือง สาทร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตดง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๙๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ถนนสายหลักใน หมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำ มี ความสะดวก มากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๔๒๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักใน หมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมือง สาทร	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตดง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักในหมู่บ้าน เอือนพญาคำ เส้นที่ ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน เอือนพญาคำ เส้นที่ ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการเสริมผิวถนน	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเส้นทางหลักหมู่บ้าน ตำรงนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านเอือนพญาคำ,ตำรงนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๙๙	โครงการก่อสร้างราวกันตก คสล. ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	- ก่อสร้างราวกันตก คสล. สูง ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	- ปัญหาอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	๑	๑
๑๐๐	โครงการก่อสร้างพังกันดิน คสล. ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	- เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพังกันดิน คสล. ยาวรวม ๒๕๐ เมตร ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ลำเหมืองที่ดำเนินการก่อสร้างพังกันดินแบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบายน้ำให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๐๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอือนพญาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอือนพญาคำ ด้านที่ติดรางรถไฟ ประมาณ ๖๐ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	- มีแสงสว่างเพียงพอตลอดเส้นทางผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑
๑๐๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดาร์งค์นิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดาร์งค์นิเวศน์ ประมาณ ๓๐ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	- มีแสงสว่างเพียงพอตลอดเส้นทางผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ตั้งแต่หลังสวนหย่อมสาธารณะเลียบริมถนนมติดจนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านด้านข้าง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๕๐-๙.๕๐ ม. ความยาวรวม ๓๐๕ ม. พื้นที่ดำเนินการรวม ๒,๓๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างถนนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ตั้งแต่หลังสวนหย่อมสาธารณะเลียบริมถนนมติดจนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านด้านข้าง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๙๒๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๐๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไอล์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๙๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไอล์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไอล์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๒ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไอล์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๐๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวก	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลตลดง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๐๗	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อ แปลง ขนาด ๑๐๐ KVA อาคารสโมสรหมู่บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อให้อาคาร สโมสรหมู่บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้าน ศิริวัฒนา นิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อ แปลง ขนาด ๑๐๐ KVA อาคารสโมสร หมู่บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๔๒,๐๐๐	-	จำนวนเสา ไฟฟ้าแรงสูงและ หม้อแปลงที่ ดำเนินการติดตั้ง	อาคารสโมสร หมู่บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้า ใช้	กองช่าง	๑	๑
๑๐๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า อาคารสโมสรหมู่บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อให้อาคาร สโมสรหมู่บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้าน ศิริวัฒนา นิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตไฟฟ้า อาคารสโมสร หมู่บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	จำนวนจุด ที่ดำเนินการติดตั้ง	อาคารสโมสร หมู่บ้านศิริวัฒนา นิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิ ริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้า ใช้	กองช่าง (อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด เชียงใหม่)	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๐๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำเหมืองกลางหลังสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล. ความยาวรวม ๒๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำเหมืองกลางหลังสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านเลขที่ ๒๓๔/๓๒๒ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบ้านเลขที่ ๒๓๔/๓๒๒ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๑๑	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๓๔/๑ จนถึงจุดสิ้นสุดถนนสายหลักของหมู่บ้านทางเชื่อมต่อถนนมหิตล หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับความกว้างของฟุตบาทถนนทางเข้าหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๓๔/๑ จนถึงจุดสิ้นสุดถนนสายหลักของหมู่บ้านทางเชื่อมต่อ ถนนมหิตล เชื่อมต่อถนนมหิตล หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการปรับความกว้างของฟุตบาท	- การคมนาคม มีความสะดวก/ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง หน้าสโมสร ขอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุง ซ่อมแซมไหล่ทาง หน้าสโมสร ขอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินการปรับความกว้างของฟุตบาท	- การคมนาคม มีความสะดวก/ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๓	โครงการปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐ เมตร ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่	- การคมนาคมมีความสะดวกและผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๑๔	โครงการปรับปรุงฝายป้องกันทอระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงฝายป้องกันทอระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนฝายป้องกันทอระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๕	โครงการขยายไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๕ เชื่อม ซอย ๑๓ ถึง ซอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๕ เชื่อม ซอย ๑๓ ถึง ซอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๑๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาบปิด ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาบปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ ถึง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๒๕๐ เมตร ซอย ๒ ถึง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวถนน ซอย ๒ ถึง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อซ่อมบำรุง เส้นทางสัญจรภายใน หมู่บ้านและยึดอายุ การใช้งานเส้นทาง จราจร	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวถนน ซอย ๒ ถึง ซอย ๑๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการ ซ่อมแซมผิวถนน	- การคมนาคมมี ความสะดวก ปลอดภัย/อายุการใช้ งานของเส้นทาง ภายในหมู่บ้าน ยาวนานขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวถนนซอย ๑๓ เชื่อมซอย ๑๕ (หมู่ ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อซ่อมบำรุง เส้นทางสัญจรภายใน หมู่บ้านและยึดอายุ การใช้งานเส้นทาง จราจร	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวถนน ซอย ๑๓ เชื่อมซอย๑๕ (หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๔) พื้นที่ดำเนินการ ๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการ ซ่อมแซมผิวถนน	- การคมนาคมมี ความสะดวก ปลอดภัย/อายุการใช้ งานของเส้นทาง ภายในหมู่บ้าน ยาวนานขึ้น	กองช่าง	๑	๑
๑๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้ การระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๓๔ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้ การระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๗๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๒๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. สาย หลักลำเหมืองกลาง ตลอดแนวถนน (หน้า สภ.แม่ปิง)หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ทิศ เหนือหลังอากาศเป้) หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายหลักลำ เหมืองกลางตลอด แนวถนน (หน้า สภ. แม่ปิง)หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ทิศ เหนือหลังอากาศเป้) ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ซอย ๓ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๒๗	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ซอย ๑๓ (ทิศใต้) หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑๓ (ทิศใต้) หมู่ ที่ ๗ ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลัดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

๖,๗๔๕,๐๐๐ ๕๕,๔๗๕,๕๐๐ ๒๓,๑๑๑,๕๐๐

## ๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

## ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

## ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธฯจังหวัด	ยุทธฯอปท.
๑	โครงการวัคซีนป้องกัน การจมน้ำในเด็กปฐมวัย	- เพื่อให้ความรู้ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ มาตรการในการ ป้องกันการจมน้ำ - เพื่อสร้างทักษะให้แก่ เด็กในการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำ	- จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง เกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการจมน้ำ - จัดกิจกรรมสร้าง ทักษะการเอาตัวรอด จากการจมน้ำ	-	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- ผู้ปกครองมีความรู้ เกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการจมน้ำ - สร้างทักษะให้แก่เด็ก ในการเอาชีวิตรอดจาก การจมน้ำ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๒	โครงการศูนย์เด็ก ปลอดภัยห่างไกล โรคติดต่อ	- เพื่อให้ผู้ปกครองมี ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ - เพื่อป้องกันควบคุม โรคติดต่อ	- จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้กับ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ - จัดกิจกรรมควบคุม โรคติดต่อ	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- ศูนย์เด็กเป็นศูนย์ ปลอดภัยโรคติดต่อ - ผู้ปกครองมีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๓	โครงการหนุนอ่อนนุก ประดิษฐ์	- เพื่อให้เด็กได้เกิด ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ	- จัดกิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ของเล่น ของใช้	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๔	โครงการหนุนอ่อนกตัญญู ระลึกถึงพระคุณพ่อ	- เพื่อให้เด็กได้แสดง ความกตัญญูทวดเวทีต่อ พ่อ - เพื่อให้เด็กได้น้อม สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรม เช่น - การจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราช กรณียกิจ - กิจกรรมพ่อลูก ผูกพัน	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กนักเรียนได้แสดง ความกตัญญูทวดเวทีต่อ พ่อ - เด็กได้น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๕	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	- เพื่อให้เด็กได้แสดง ความจงรักภักดีและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	- การจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราช กรณียกิจ - กิจกรรมถวายพระ พร	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กได้แสดงความ จงรักภักดีและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐

## ๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

## ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

## ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

## ๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย ใน การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติสามารถเป็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๕	๖

## ๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

## ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

## ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

## ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอย	- เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	จ้างเหมาสำรวจ จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลบ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้านภายในตำบลหนองหอย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอยได้รับการสำรวจ	- มีฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอยที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับงานแผนที่และภาษี และการออกใบอนุญาตก่อสร้างได้	สำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร)	๖	๗
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ร้อยละของการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	การปฏิบัติงานของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ	กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	๖	๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปปฏิบัติได้จริง	ประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	๖	๗

๑๓๘,๐๐๐

๒๘๘,๐๐๐

๑๓๘,๐๐๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เทศบาลตำบลหนองหอย  
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองหอย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบ รางเปิด ลำเหมือง กลางตั้งแต่เทศบาล ตำบลหนองหอยถึง สะพานหน้าสถานี ตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกัน และบรรเทา ปัญหาน้ำท่วม ภายในพื้นที่ - เพื่อให้การ ระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบาย น้ำ คสล. แบบรางเปิด กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ ม. ความ ยาว ๗๒๐ ม. สถานที่ ก่อสร้าง ลำเหมือง กลางตั้งแต่เทศบาล ตำบลหนองหอยถึง สะพานหน้าสถานี ตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชนต่อ การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบ การรองรับและ ระบายน้ำเป็นไป อย่างสะดวก	ที่ว่าการปกครอง อำเภอเมือง เชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ถึงสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ถึงสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔	-	-	-	๒,๘๗๕,๐๐๐	๒,๘๗๕,๐๐๐	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- การคมนาคมมีความสะดวกและผู้ใช้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๓	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินแบบเสาเข็ม ตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนวงแหวน รอบกลางหน้าสุสาน บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ต.หนองหอย อ. เมืองเชียงใหม่ ถึงหน้า วัดสันคือ บ้านสันคือ หมู่ที่ ๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	- เพื่อพัฒนา ระบบการระบาย น้ำของลำเหมือง พญาคำ ให้ สามารถรองรับ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวกมาก ขึ้น สามารถ รองรับปริมาณน้ำที่ เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างผนังกันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้น สำเร็จรูป สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาว รวม ๓๑๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำ เหมืองพญาคำ ตั้งแต่ ถนนวงแหวนรอบ กลางหน้าสุสานบ้าน สันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ต. หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ถึงหน้าวัด สันคือ บ้านสันคือ หมู่ ที่ ๘ ต.หนองผึ้ง อ. สารภี จ.เชียงใหม่	-	-	-	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	ลำเหมืองที่ ดำเนินการ ก่อสร้างผนังกัน ดิน แบบเสาเข็ม ตอก	- ระบบการระบาย น้ำของลำเหมือง พญาคำ ให้สามารถ รองรับและระบายน้ำ ได้อย่างสะดวกมาก ขึ้น สามารถรองรับ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูฝน	อบจ.ชม. ทต.หนองหอย ทต.หนองผึ้ง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๔	โครงการก่อสร้างพนัก กันดิน แบบเสาเข็ม ตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนมหิตลหน้า ร้านแจ้วฮอนหนอง หอยถึงร้านก้วยเตี้ยว แม่จำปา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อพัฒนา ระบบการระบาย น้ำของลำเหมือง พญาคำ ให้ สามารถรองรับ และระบายน้ำได้ อย่างสะดวกมาก ขึ้น สามารถ รองรับปริมาณน้ำที่ เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพนักกันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้น สำเร็จรูป สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาว รวม ๒๘๐ เมตร ณ สถานที่ก่อสร้าง ลำ เหมืองพญาคำ ตั้งแต่ ถนนมหิตลหน้าร้าน แจ้วฮอนหนองหอยถึง ร้านก้วยเตี้ยวแม่จำปา หมู่ที่ ๕ บ้านเมือง สาตร	-	-	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	ลำเหมืองที่ ดำเนินการ ก่อสร้างพนักกัน ดิน แบบเสาเข็ม ตอก	- ระบบการระบาย น้ำของลำเหมือง พญาคำ ให้สามารถ รองรับและระบายน้ำ ได้อย่างสะดวกมาก ขึ้น สามารถรองรับ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูฝน	ที่ว่าการปกครอง อำเภอเมือง เชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑
รวม	๔ โครงการ			-	-	-	๙,๒๓๕,๐๐๐	๙,๒๓๕,๐๐๐					

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๖ เครื่อง	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป)
๒	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นละอองฝอย ULV เครื่องยนต์เบนซิล แบบสะพายหลัง ราคาเครื่องละ ๙๕,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๑ เครื่อง	-	-	-	๙๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๓	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ใน งานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๔ เครื่อง	-	-	-	๙๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคาเครื่องละ ๔๘,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ : ๓ เครื่อง	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๕	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๓ เครื่อง	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย
๖	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๓,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๓ เครื่อง	-	-	-	๑๓๐,๒๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย
๗	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส (๒.๒ KW) พร้อมอุปกรณ์ ราคาเครื่องละ ๔๒,๔๕๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๒ เครื่อง	-	-	-	๘๔,๙๐๐	-	กองช่าง
๘	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ราคาเครื่องละ ๔๔,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๑ เครื่อง	-	-	-	๔๔,๘๐๐	-	กองช่าง
<b>รวม</b>					-	-	-	<b>๕๒๗,๙๐๐</b>	<b>๑๔๔,๐๐๐</b>	