

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗/๒๕๖๔)
วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้มาประชุม

๑.	นายวสันต์	วิเชียร	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๒.	นางลักขณา	ศรีดวงอินทร์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๓.	นายอุสมาน	สมัครไทย	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๔.	นายประสาน	นันทไทรภพ	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๕.	นายทองคำ	คงวุฒิฤตตานน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๖.	นางสาวมัญชรี	ชัยพิมาน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๗.	นางอนงค์	โพธิ์พันธ์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๘.	นางสาววรรรัตน์	พิบูลย์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๙.	นางสาวกฤษฎาพร	รินจ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๐.	นายเรวัต	ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๑.	นายสุรจักษ์	ฉกรรจ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๒.	นางกัญญาภัทร	บุตดี	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางจิรพร	หวันแดง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๒.	พันตำรวจโทสวัสดิ์	หล้ากาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๓.	นางวันวิศา	เรืองเดชณรงค์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๔.	ร้อยตำรวจเอกนิคม	ศรีดวงอินทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๕.	นางบุปผา	ปาลิภัย	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๖.	นายบุญเที่ยง	อินทะไชย	ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย
๗.	นางสาวบงกช	เบ็ญมาตร์	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
๘.	นายณพดล	บุญมา	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
๙.	นางสาวจตุพร	โกศลกาญจน์	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐.	นายกฤษฎา	รัตนประภาภานต์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑.	นายสุรินทร์	โทะยะ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒.	นางสาวศิริขวัญ	แก้วใจ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓.	นางสาวณปภา	อินทร์มณี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๔.	นางสาวภมรจันทร์	มณีเดช	นิติกร

- เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตรวจรายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่และประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๑**
นายวันดี
ประธานสภาฯ
- เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ**
เนื่องจากนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเพิ่มเติมระเบียบวาระ การรับรองรายงานการประชุม ให้เป็นวาระที่ ๒ ดังนั้นจึงขอเพิ่มเติมครับ
- ระเบียบวาระที่ ๒**
นายวันดี
ประธานสภาฯ
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔)**
ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีกรรับรองในวันนี้
- ระเบียบวาระที่ ๓**
นายวันดี
ประธานสภาฯ
- เรื่องที่ ๑**
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- วาระที่ ๒ แปรญัตติ
- เชิญท่านประธาน นันทไตรภพ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาฯ ครับ
- นายประธานฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหอย มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งสภาเทศบาล ตำบลหนองหอย ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ คือตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมย่อยสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งเมื่อครบระยะเวลารับคำแปรญัตติแล้ว ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเสนอคำแปรญัตติ ในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติและนายกเทศมนตรี ตำบลหนองหอย ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด
- ๓/หรือข้อใด..

หรือข้อใดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการการแปรรูปที่ดิน มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามร่างเดิม จึงเรียนมาเพื่อลงมติในวาระที่ ๓ ต่อไปครับ

เรื่องที่ ๒

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- วาระที่ ๓ ลงมติ

นายวสันต์ฯ
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรคแรก การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้สอบถามหรืออภิปรายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาพอสมควรแล้วในวาระที่ ๑ ขั้นตอนการรับหลักการ ดังนั้น ในวาระที่ ๓ การลงมติจึงไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายครับ ดังนั้น จึงขอมติต่อที่ประชุมในการตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ

มติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๔

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝापิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๗๓๗,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝापิด ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๖๓๖,๐๐๐ บาท

นางจีรพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เทศบาลตำบลหนองหอย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๔
วงเงิน ๗๓๗,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๙๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าที่ ๓๗ ข้อที่ ๗๘

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๙๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าที่ ๓๗ ข้อที่ ๗๘

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๓
(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๖๓๖,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๓ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าที่ ๓๗ ข้อที่ ๗๙

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๓ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าที่ ๓๗ ข้อที่ ๗๙

นายวันสันต์ฯ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แถลงข่าวดิฉันอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๒ รายการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ขอเชิญครับ เชิญท่านประธานฯ

นายประธานฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ในส่วนของคุณยอที่ ๒ เยื้องตรงข้ามบ้านอดีตกำนันหมู่ที่ ๔ ขอพิจารณาเรื่องความลาดเอียง
และระดับของรางระบายน้ำอีกครั้ง ประการหนึ่งระดับด้านหลังน่าจะลึกกว่าด้านหน้า
ส่วนการบำรุงรักษารางระบายน้ำควรมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับ
ซอยที่ ๓ หากจะนำน้ำในลำเมืองด้านหลังไปลงในส่วนหน้าอาจเป็นไปได้เนื่องจาก
ด้านหน้าเป็นท่อที่ยังไม่เคยมีการบำรุงรักษาและขนาดท่อระบายน้ำ มีขนาดบ่อพัก ๑๑
เมตร และระยะห่างของบ่อพัก ๑๐ เมตร อาจทำให้น้ำไหลไม่สะดวก

นายเรวัตฯ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล หนองหอย เขต ๒ กรณีการเพิ่มขนาดจาก ๓๐ ซม. เป็น ๔๐ ซม. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ต้องเพิ่มเติมครับ
นางจีรพรฯ นายกเทศมนตรีฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ประเด็นที่สมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับรางระบายน้ำว่าจะนำไปลงที่ไหน และในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารางระบายน้ำ รวมถึงความลาดเอียง จะขออนุญาตให้ ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงกับสภาฯ ค่ะ
นางสาวบงกชฯ ปลัดเทศบาลฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบล หนองหอย ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ซึ่งเป็นโครงการ ในหมู่ที่ ๔ ในการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยที่ ๒ และซอยที่ ๓ ท้ายทุ่ง ในประเด็นที่ ๑ ที่ท่านประธานฯ สอบถามเรื่องของการ การระบายน้ำรวมถึงการเชื่อมต่อรางระบายน้ำ ในประเด็นนี้จะขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด สำหรับประเด็นที่ท่านเรวัตฯ ได้สอบถามถึงสาเหตุของ การเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างของรางระบายน้ำจาก ๓๐ ซม. เป็น ๔๐ ซม. เนื่องจาก ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กำหนดไว้ที่ขนาด ๓๐ ซม. โครงการนี้เป็นโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ โครงการนี้อยู่ระหว่างการ หาผู้รับจ้าง แต่ได้มีการตรวจสอบพบว่ารายละเอียดในเทศบัญญัติฯ ที่กำหนดไว้ ๓๐ ซม. ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีขนาดฝารางระบายน้ำ ๔๐ ซม. แต่ทั้งนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้ง ๒ โครงการ ทั้งนี้ สำหรับการตรวจพบ ความผิดพลาดในครั้งนี้นายกรณ กันทินิตย์ วิศวกรโยธา ผู้สำรวจพื้นที่ได้ทำบันทึกข้อความ รายงานข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรางระบายน้ำ โดยให้เหตุผล ว่าขณะที่มีการประมาณการและออกแบบการสำรวจหน้างานคือสำรวจที่ขนาด ๔๐ ซม. แต่ส่งข้อมูลให้กับงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นขนาด ๓๐ ซม. จึงเป็นที่มาที่ต้องเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีวงเงิน งบประมาณคงเดิม สำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง ได้มีการตักเตือนด้วยวาจาไปแล้ว ในเรื่องของความบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และต้อง ขอโทษท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยค่ะ และขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงในเรื่อง ทิศทางการไหลของน้ำ
นายกฤษฎาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายกฤษฎา รัตนประภาภานต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออธิบายทิศทางการไหลของน้ำในโครงการ เริ่มจากซอย ๒ จะมีรางระบายน้ำของถนน สายหลักอยู่ด้านหน้า และท้ายโครงการจะมีลำเหมืองซึ่งจะแบ่งการระบายน้ำออกเป็นสอง ช่วง โดยจะลงลำเหมืองบางส่วนและอีกส่วนลงรางด้านหน้า

ในส่วนของซอย ๓ ด้านหลังจะมีลำเหมืองสาธารณะ ด้านหน้าจะมีท่อระบายน้ำ
รางของโครงการนี้จะเหมือนกันคือจะแบ่งการระบายน้ำออกเป็นสองช่วง บางส่วนไหลลง
ลำเหมือง และอีกส่วนไหลสู่ท่ออีกฝากด้านหน้า เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายประธานฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไทรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สำหรับซอย ๓ ผมไม่เห็นด้วยที่เอาไปลงทางลำเหมือง ลำเหมืองเส้นนั้นเป็นเหมืองปิด
ถ้าเอาไปลงก็ต้องตีโค้งมาลงทางด้านหน้า ขอให้ผู้ปฏิบัติช่วยกันพิจารณาด้วย สำหรับซอย
๒ ผมไม่มั่นใจเรื่องลำเหมืองโค้งเพราะมีขยะเยอะ ขอให้ผู้ปฏิบัติช่วยกันพิจารณาเช่นกัน
แต่ที่เปลี่ยนจาก ๓๐ ซม. เป็น ๔๐ ซม. ผมเห็นด้วย

นางจิรพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจิรพร หวันแดง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อคิด
ในการปฏิบัติงาน และในเรื่องของการบำรุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ำ ในการนี้จะเป็น
จุดเริ่มต้นให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาของถนน รางระบายน้ำ รวมถึง
ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในตำบลหนองหอย สำหรับในเรื่องของการออกแบบ
โครงการหรือระบบระบายน้ำในโครงการจะระบายไปในทิศทางใด ขออนุญาตให้
วิศวกรโยธา ซึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงการ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

นายกรณ์ฯ
วิศวกรโยธา

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายกรณ์ กันชนิตย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ขอ
อนุญาตชี้แจงประเด็นทิศทางการไหลของน้ำ จะสังเกตได้ว่าในแบบแปลนจะมีขนาดความ
ลึก ๓๐ ซม. ซึ่งเราสามารถวางทิศทางการไหลของน้ำไปในทิศทางใดก็ได้ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ หากลำเหมืองด้านหลังไม่มีทางออกหรือไม่สามารถ
ระบายน้ำไปได้ ก็ต้องกลับทิศทางการระบายน้ำออกมาทางด้านหน้าซึ่งสามารถทำได้ ทั้ง ๒
โครงการเราไม่ได้ระบุตายตัวว่าต้องระบายน้ำไปในทิศทางใดเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติงาน
ในขณะก่อสร้าง ซึ่งขณะก่อสร้างต้องมีการปรึกษาและมีติดกันระหว่างกรรมการตรวจรับ
ผู้ควบคุมงาน และชุมชนว่าจะระบายน้ำไปในทิศทางใด ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นางกัญญาภัทรฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ขอฝากเรื่องการทำระดับของรางระบายน้ำ ขอให้กองช่างช่วยดูแลการทำระดับให้
ดี เนื่องจากที่ผ่านมาตัวอย่างโครงการของหมู่ที่ ๗ ถนนสายเมน ระดับจะเอียงไปทั้งสอง
ด้านแต่จะมีปัญหาตรงไม่สามารถระบายน้ำไปทั้งสองด้านได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำขัง
และขอให้กองช่างหารือกับผู้รู้เช่นท่านประธานฯ เรื่องระดับน้ำว่าจะระบายไปทางใด
เพื่อจะได้แก้ปัญหาภายในตำบล อีกเรื่องคือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ประจำหมู่บ้าน ขอให้สรรหาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างจะเป็นการดี เนื่องจากบางท่าน
ไม่มีความรู้ในด้านนี้จึงไม่สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างละเอียด และในปี
นี้เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอฝากกองช่างดูแลโครงการก่อสร้างด้วยค่ะ สำหรับใน
ปีงบประมาณหน้า ๒๕๖๕ ก็เป็นไปตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งไว้คือท่านจะลงพื้นที่
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
และเห็นด้วยกับท่านประธานฯ ในการซ่อมบำรุงรางระบายน้ำภายในตำบลให้ใช้งานได้ดี
อยู่ตลอด ขอขอบคุณค่ะ

นายทองคำ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิภักดานน สมาชิกสภาฯ เขต ๑
กระผมเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอฝากถึงคณะบริหารและเจ้าหน้าที่
ที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการจะดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ เราต้องคำนึงถึง
อนาคตข้างหน้า การที่จะต้องมาดำเนินการซ่อมบำรุงจะต้องเสียเวลาและงบประมาณ
ผมคิดว่าคณะบริหารคงจะมองถึงการปฏิบัติงานแบบถาวร คือทำแล้วไม่มีการแก้ไข
ไม่ว่าการก่อสร้างใดๆ บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเหมือนที่สมาชิกสภาฯ บางท่านบอกว่าระดับ
ของการวางท่อบางที่ก็ต่ำ บางที่ก็ลึก ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีความสามารถมี
ประสบการณ์ ซึ่งต่อไปคงจะไม่มีใครแก้ไขย้อนหลังแล้ว การวางระบบของคณะบริหารคิด
ว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ขอขอบคุณครับ

นายวันดี
ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ หากไม่มีท่านใด
อภิปราย สอบถาม เพิ่มเติม ผมจะขอมติในที่ประชุมในญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในงบลงทุน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๒
หมู่ที่ ๔ วงเงิน ๗๓๗,๐๐๐ บาท

เห็นชอบ	๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน

๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๓
(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๖๓๖,๐๐๐ บาท

เห็นชอบ	๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือแลกเปลี่ยน
ความเห็น เชิญท่านกฤษฎาพรฯ

นางสาวกฤษฎาพรฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ขอเรียนสอบถามว่าหากจะนำรถดูดโคลนเข้ามาอีกรอบจากความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนหมู่บ้านสันป่าเลียงหมู่ที่ ๓ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีการท่วมขังของน้ำในหมู่บ้าน
ซึ่งเมื่อน้ำถูกระบายไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมา จึงขอสอบถามว่าจะมีการนำรถดูดโคลนเข้า
มาอีกครั้งเมื่อไหร่

สำหรับโครงการของปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำซอย ๒ และซอย ๓
(ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ หากนำน้ำไปลงลำเหมืองด้านหลังเกรงว่าจะมีปัญหามาเนื่องจาก
มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมากและยังได้มีการขุดลอก จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำขังตามมา

- นายประธานฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไทรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสริมในเรื่องของการดูแลโคลนในหมู่บ้านสันป่าเลียง(สระน้ำสันป่าเลียง)เขตหมู่ที่ ๓ เนื่องด้วยบ่อพักและรางระบายน้ำในหมู่บ้านรู้สึกว่าจะมีดินเข้าไปอัดแน่น สำหรับบ่อพัก หากขุดลึกอีกนิดจะเป็นการดีสำหรับพักน้ำเพื่อระบายน้ำลงลำเหมืองกลาง แต่ไม่มีการขุดลอกเป็นระยะเวลานานแล้ว และส่วนของประตูบ่อบำบัดน้ำของหมู่บ้านก็ปิดตาย จึงขอฝากให้ท่าน สท.เขต ๒ เข้าไปดูตัวบ่อเก็บน้ำซึ่งจะตื้นเขินและมีดินโคลนอยู่ในนั้น เพราะอดีตเคยเอาดินโคลนออกมาครั้งหนึ่งแล้ว ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงคณะบริหารพิจารณาเรื่องนี้
- นางกัญญาภัทรฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุคดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเพิ่มเติมเรื่องรถดูแลโคลน อยากให้ดำเนินการตลอดเส้นทางของพื้นที่เขต ๒ ซึ่งมีบางจุดที่รถเข้าไปไม่ได้อยากจะให้ใช้กำลังคน ซึ่งที่ผ่านมาเรานำเฉพาะวัชพืชขึ้น มีความเห็นว่าจะใช้แรงงานคนตัดโคลนที่รถแบคโฮและรถดูแลโคลนเข้าไปไม่ได้อยากจะให้ดำเนินการในจุดนี้ด้วย และลำเหมืองกลางตลอดสาย
- นายสุรจักษ์ฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ในเรื่องของการดูแลโคลนและการตัดหญ้าเราได้ดำเนินการมา ๒ ครั้งแล้ว ปัจจุบันหญ้าขึ้นเต็มในระยะไม่กี่เดือน ตามที่ได้ไปคุยพร้อมกับท่านประธานสภาฯ ว่าจะทำอย่างไรในส่วนของงบประมาณ ซึ่งมีความเกรงใจฝ่ายผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน หากตอนนี้เราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อไปถึงงบประมาณ จึงมีความเป็นห่วง ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้มีท่านสมาชิกสภาฯ กล่าวว่าต่อไปคณะผู้บริหารชุดนี้คงจะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้มีมาตรฐานเกิดขึ้น จึงขอฝากบางจุดบางพื้นที่ของหนองหอย ที่ขาดการดูแล ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนและเป็นประชาชน จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ว่าในระยะยาวที่เราสามารถทำได้ ทำไม่ได้ บางทีเราจะเรียกว่าจิตอาสาสมาชิกสภาฯ ก็จะช่วยทำ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาของประชาชน
- นางลักขณาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลักขณา ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเพิ่มเติมเรื่องวัชพืชกลางลำน้ำ ควรจะเอาออก หากประชาชนที่อาศัยบริเวณข้างลำน้ำไม่ให้ตัด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งถึงความจำเป็นและดำเนินการตัดเพื่อไม่ให้เสียเวลา
- นางจิรพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจิรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอนำเรียนต่อสภาฯ ดังนี้
- เรื่องรถดูแลโคลน ขอฝากให้สมาชิกสภาฯ สืบถามในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านว่าบริเวณใดที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถดูแลโคลนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และแจ้งคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถดูแลโคลนจาก อบจ.เชียงใหม่ ต่อไป

ประเด็นของการขุดลอกลำเหมืองและการดูแลโคลน จะมีการดำเนินการทุก ๔ เดือน จึงขอให้สมาชิกสภาฯ สำรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นรางระบายน้ำ หรือลำเหมือง ซึ่งลำเหมืองจะใช้เครื่องจักรและแรงงานคนในการดำเนินการ หากบริเวณใดที่เครื่องจักรไม่สามารถเข้าได้ คณะผู้บริหารจะได้ประสานกับผู้รับจ้าง ให้ใช้หุ่นเล็กในการดำเนินการกำจัดวัชพืชและการดูแลโคลนในพื้นที่แคบ ซึ่งเครื่องจักรกับแรงงานคนจะมีความแตกต่างในเรื่องของการดำเนินงาน คือ ความรวดเร็ว ความสะอาด เรียบร้อย แรงงานคนอาจจะเข้าไปลำบากเนื่องจากพื้นที่นั้นจะมีดินตูด หรือน้ำลึก น้ำสกปรกก่อให้เกิดอาการระคายเคือง จึงมีแนวคิดในการใช้หุ่นเล็กโดยมีรถแบคโฮคันเล็ก อยู่บนหุ่นเข้าไปกำจัดวัชพืชตามลำเหมืองที่มีขนาดเล็ก นี่คือนโยบายที่ได้วางแผนไว้

ประเด็นของรางระบายน้ำ อย่างที่ทราบที่ต้องใช้รถดูแลโคลนในการดำเนินการ และยังต้องใช้แรงงานคนในจุดที่รถดูแลโคลนไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วยสำรวจแต่ละหมู่ แต่ละเขต และแจ้งคณะผู้บริหาร ซึ่งจะได้ดำเนินการวางแผนขอความอนุเคราะห์รถดูแลโคลน และวางแผนในเรื่องของการจ้างแรงงานคนเข้าไปทำความสะอาด ทุกๆ ๔ เดือน ก็จะไม่เกิดปัญหาลำเหมืองอุดตันเนื่องจากการขุดลอกและดูแลโคลน ลำเหมืองอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของพนักงานตัดหญ้าที่ไปตัดบริเวณลำเหมืองหรือหมู่บ้าน ตามที่ได้แจ้งในการทำงานว่าเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ เมื่อบริหารลงพื้นที่ใด เลขาฯก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ แต่ละพื้นที่ทราบ และขอฝากว่า หากพบว่าพนักงานปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยในส่วนใดก็ขอให้แจ้งพนักงานปรับปรุงในส่วนนั้น หากพนักงานไม่ดำเนินการขอให้แจ้งฝ่ายบริหาร ซึ่งบริหารจะแจ้งหัวหน้างาน กำกับพนักงานอีกครั้ง ยกตัวอย่างกรณีที่พบเจอด้วยตัวเอง บริเวณหมู่ที่ ๒ หน้าบ้าน พี่สายทอง พนักงานตัดหญ้าให้คำตอบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ นายกฯจึงลงมือดำเนินการเองและเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งวัน ในส่วนนี้เราต้องไปอธิบายทำความเข้าใจกับพนักงานให้เข้าใจ บางครั้งพนักงานจะมองเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ถ้าหากเราเข้าไปให้กำลังใจ ไปอธิบาย หรือชี้แนวทาง พนักงานจะเข้าใจและสามารถทำได้

ประเด็นหมู่บ้านสระน้ำสันป่าเลียง เรื่องของรางระบายน้ำและบ่อพัก กรณีนี้เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรเดิม การเข้าถึงอาจจะยาก แต่ตอนนี้เรามีตัวแทนก็คือทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เราก็ต้องดูแลความเดือดร้อน แก้ปัญหา และพัฒนา จึงขอฝากทางสมาชิกสภาฯ เขต ๒ สำรวจว่าฝารางสามารถเปิดได้หรือไม่ และบ่อพักเราจะต้องใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิภักตยานน สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายทองคำฯ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาการทำงานของท่านเป็นการทำงานที่ประทับใจของประชาชนในตำบลหนองหอยเป็นอย่างมาก และกระผมหวังว่าในอนาคตข้างหน้าทีมคณะผู้บริหารชุดนี้ อาจจะเป็นทีมที่เข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแบบถาวร คือที่ผ่านมามีความเรียบร้อยมานาน อย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวมาในสภาฯ แห่งนี้ว่ามีการตื่นขึ้นของรางระบายน้ำ หรือรายการอื่นๆ ซึ่งการตื่นขึ้นเกิดจากหินดินทรายอัดแน่นเต็มบ่อพัก หรือว่าเต็มรางระบายน้ำนั้นก็เป็นธรรมดา ทั้งนี้ เกี่ยวกับความต้องการรถดูแลโคลนในพื้นที่ ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯ ไปสำรวจพื้นที่

กระผมเห็นว่าถ้าปริมาณสิ่งที่ยึดตันน้อยเกินไปจะไม่คุ้มค่ากับการขออนุเคราะห์รถดูโคลน ซึ่งแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ถ้าหากว่าบริเวณไหนที่สามารถใช้รถดับเพลิงได้ เราก็ใช้รถดับเพลิง ซึ่งที่ผ่านมากระผมเคยขออนุเคราะห์รถดับเพลิงของเทศบาลฯ ไปดันโคลนออกจากท่อ บางที่บางบริเวณก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องขอรถดูโคลนก็ได้ แต่ถ้าหาก มันทำไม่ไหวจริงๆ มันมีเยอะจริงๆ พอที่เราจะขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. นั้น ก็เห็นควร ตามนั้นครับ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในส่วนการส่งคำร้องขอ ติดตั้งไฟ ซ่อมแซม รวดเร็วทันใจ กระซิบลับไว จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายวสันต์ฯ
ประธานสภาฯ

สำหรับในระเบียบวาระนี้เราก็ได้หารือ ชักถาม และได้รับคำตอบจากคณะผู้บริหาร มาพอสมควร เป็นที่เข้าใจ เป็นที่กระจ่าง หากไม่มีอะไรแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองหอยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน หัวหน้ากอง เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้าร่วม รับฟังการประชุมทุกท่าน ถ้าหากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางกัญญาภัทร บุคดี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววรรรัตน์ พิบูลย์พันธ์)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุสมาน สมศรีไทย)

-รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม สมัยสามัญ/วิสามัญ สมัยที่.....ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่.....จึงลงชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย

นายวสันต์ วิเชียร

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

