

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๑/๒๕๖๘)
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้มาประชุม

๑. นายประสาน	นันทไทรภพ	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๒. นางกัญญาภัทร	บุตดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๓. นายอุสมาน	สมัครไทย	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๔. นางสาวมัชชีรี	ชัยพิมาน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๕. นางลักขณา	ศรีดวงอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๖. นายวสันต์	วิเชียร	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๗. นายทองคำ	คงวุฒิภักดานน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๘. นายสุรจักษ์	ฉกรรจ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๙. นางอนงค์	โพธิ์พันธ์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๐. นางสาววรรรัตน์	พิบูลย์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๑. นายเรวัต	ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๒. นางสาวกฤษฎาพร	รินจ้อย	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรพร	หวันแดง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๒. พันตำรวจโทสวัสดิ์	หลักาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๓. นางวันวิศา	เรืองเดชณรงค์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม	ศรีดวงอินทร์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๕. นายบุญเที่ยง	อินทะไชย	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๖. นางสาวบงกช	เบ็ญมาตร	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
๗. นางสาวจตุพร	โกศลกาญจน์	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
๘. นายสายัณห์	ดวงแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นายสุรินทร์	โพธิ์ยะ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นายสุรกันต์	เข็มเพชร	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๑. นางจุฬารัตน์	ชัยเลิศ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒. นางสาวชญาณิศา	เทพวงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๓. นางสาวภรณ์จันทร์	มณีเดช	นิติกรชำนาญการ
๑๔. นางสาวสุนิสา	พรหมสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

สวัสดิ์ทุกท่าน ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

๑.๑ แนะนำพนักงานใหม่ โอน(ย้าย) จำนวน ๒ ราย

- นางสาวสลิลทิพย์ ชัยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โอนย้ายจากเทศบาลตำบล
วังดิน อำเภอสี จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
- นายเปรมรวิทย์ เสนาฤทธิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โอนย้ายจากเทศบาล
ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เชิญแนะนำต่อสภาฯ ครับ

นายสลิลทิพย์ฯ
เจ้าพนักงานพัสดุฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวสลิลทิพย์ ชัยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน โอนย้ายจากเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอสี จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒ มกราคม
๒๕๖๘ ปัจจุบันปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลหนองหอยค่ะ

นายเปรมรวิทย์ฯ
นักจัดการงานทั่วไปฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเปรมรวิทย์ เสนาฤทธิ์ โอนย้ายจากเทศบาลตำบล
หนองผึ้ง อำเภอสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ มีความยินดีและตั้งใจที่ได้มาทำงานที่เทศบาลตำบลหนองหอย ขอขอบคุณครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ในนามสภาฯ ขอยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง และคงจะได้ร่วมงานกันในด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตำบลหนองหอยของเราต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(๕/๒๕๖๗) วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

นางกัญญาภัทราฯ
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทรา บุคดี รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๗ ย่อหน้าที่ ๒ เปลี่ยน
ข้อความตรงโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๐๙๘ สาย
ทางชัยพฤกษ์ ซอย ๕ เชื่อมรหัสสายทาง ชม.ถ.๙๑-๑๐๒ สายทางชัยพฤกษ์ เดิมซอย ๑๓
เปลี่ยนเป็นเชื่อมซอย ๑๕ ขอขอบคุณค่ะ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน รายงาน
การประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติต่อที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๕/๒๕๖๗) วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
และการประชุมสภาสมัยสามัญ

รับรอง	๙ เสียง
ไม่รับรอง	- คน
งดออกเสียง	๑ คน
ไม่อยู่ที่ประชุม	๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

สอบถามเพิ่มเติมจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อีก ๓ สมัย และสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ อีก ๑ สมัย ในที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบว่าของปีพ.ศ. ๒๕๖๘ อีก ๓ สมัย จะพร้อมกันทั้งหมดเลยหรือว่ารวมครั้งถัดไป ปีถัดไปครับ

นายวสันต์ฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ทั้ง ๓ สมัย เห็นชอบในปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอบพระคุณครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมไหมครับ สามารถเสนอในมติที่ประชุมได้ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม กระทบเห็นชอบตามที่เสนอมารับ ต่อไปขอกำหนดในการประชุมสภาของสามัญ ปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบังคับประชุมสภา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มเติม ปีพ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๒ ข้อประชุมเรื่องที่ ๒๐ นอกจากจะมีการประชุมสภา สมัย ๑ ตามข้อ ๖ การประชุมสภา มี ๒ ประเภท มีการประชุมสามัญและวิสามัญในข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนประชุมสภาสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นการประชุมสามัญสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัยวันเริ่มสมัยการประชุมของปีถัดไป และระยะเวลาของการประชุมสภาสามัญสามัญประจำปีครั้งแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาปรึกษาในที่ประชุมครับ การประชุมสภาสามัญแรกของแต่ละปีโดยให้นำความตามข้อ ๑๑ มาใช้ในข้อ ๑๑ (๒) สำหรับของเทศบาลให้สภาเทศบาลให้สภาเทศบาลตำบลหนองหอยเปิดการประชุมสภาสามัญสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใดและแต่ละสมัยกำหนดกี่วัน สมาชิกท่านใดจะเสนอในเรื่องของวันและเวลาในการประชุมสามัญของปีพ.ศ. ๒๕๖๘ และปีพ.ศ. ๒๕๖๙ เชิญได้เลยครับ

นายวสันต์ฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เป็นการกำหนดสมัยที่ประชุมสามัญสามัญ ซึ่งกระทบเสนอเป็นสมัยๆ โดยสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขอเสนอตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ ขอเสนอตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ เสนอตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน และสมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๙ จะขอเสนอตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๓๐ วันครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกครับ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกเสนอมาครับ การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน และสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามนี้โปรดยกมือครับ

รับรอง	๙ เสียง
ไม่รับรอง	- คน
งดออกเสียง	๑ คน
ไม่อยู่ที่ประชุม	๒ คน

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ต่อไป ๓.๒ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ

๑.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิดพร้อมท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองในโครงการบ้านสระว้ายน้ำสันป่าเลียงเชื่อมลำเหมือง
กลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย เขื่อนท่านนายกเป็นผู้เสนอได้เลยครับ

นางจිරพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ดิฉันนางจिरพร หัวหน้า
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

หลักการ

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจาก แบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิม ได้ออกแบบวางระบายน้ำที่มีคานเชื่อมระหว่าง
ลำเหมือง ทุกระยะ ๕ เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งนี้ก่อนที่จะดำเนิน
โครงการ ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และได้รับข้อเสนอแนะให้นำ
คานเชื่อมดังกล่าวออก เพื่อความสวยงามด้านภูมิทัศน์ ของหมู่บ้าน และไม่กีดขวาง
การทำงานของเครื่องจักรในการขุดลอกทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และสะดวกต่อการเข้าไปดูแลรักษาความสะอาดลำเหมือง ได้ดีกว่ารูปแบบ
โครงสร้างเดิม โดยคงเหลือคานเชื่อมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวางระบายน้ำ และทดแทน
ความแข็งแรงของโครงสร้างโดยการเสริมเหล็กพิเศษบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นและผนังของ
รางโดยไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรง ของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมเทศบาลตำบล
หนองหอย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบ
รูปรายการ และวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ข้อความเดิม

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด พร้อมท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองในโครงการบ้านสระว้ายน้ำสันป่าเลียงเชื่อมลำ
เหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเป็น จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

****รายละเอียดคำชี้แจงอื่น ๆ และสถานที่ก่อสร้าง คงไว้ตามเดิม**

โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่างาน ๒ รายการ ได้แก่

๑. งานคอนกรีตโครงสร้าง ประกอบด้วย คาน ค.ส.ล. จำนวน ๒๗ จุด ปรับลด
ปริมาณลงเป็น ๒ จุด
๒. งานเหล็กเสริมคอนกรีต ประกอบด้วย คาน ค.ส.ล. จำนวน ๒๗ จุด ปรับลด
ปริมาณลงเป็น ๒ จุด

รายละเอียดตามเอกสารตารางเปรียบเทียบค่างานที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หอยทุกท่าน จึงส่งผลให้งบประมาณในการดำเนินการลดลง

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดิฉันจึงขอเสนอ
สภาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบตามที่แจกให้สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหอยทุกท่านเพื่อเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับท่านนายกฯ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้เลยนะครับ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเงินสะสมที่ทำลักษณะ
ปริมาณคุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ฉะนั้นเป็น
อำนาจของทางสภาที่ต้องพิจารณา มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

นางกัญญาภัทราฯ
รองประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันอยากสอบถามรูปแบบการก่อสร้างที่
ได้ออกแบบไว้รางระบายน้ำที่รางเชื่อมทุกระยะ ๕ เมตร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของ
โครงการสร้าง ซึ่งนับรวมแล้วตลอดระยะทางการก่อสร้าง ระยะคานมีอยู่ ๒๕ คาน ซึ่งดิฉัน
เข้าใจว่าทางกองช่างได้คำนวณมาอย่างถูกต้องแล้วว่าคานนี้จะเสริมความแข็งแรงของราง
ระบายน้ำให้ไหมคะ แต่เนื่องจากว่าท่านได้เข้าไปสำรวจรางระบายน้ำพร้อมกับทางประชาชน
แล้วให้ไหมคะ จากเหตุผลที่ท่านบอกว่า มีปัญหาเรื่องปรับภูมิทัศน์ ความสวยงามและ
การเข้าไปบำรุงรักษา ฉะนั้นก็เลยจะปรับโครงสร้างโดยการเสริมเหล็กพิเศษบริเวณรอยต่อ
ของคานที่จะปรับออกไปด้วยให้ไหมคะ ดิฉันเห็นด้วยกับการปรับคานออกไป และดิฉันยังขอ
ทราบรายละเอียดการปรับโครงสร้างด้วยนะคะ จาก ๒๕ คาน ลดเหลือแค่ ๒ คาน
โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการฯ อยากขอเสนอเพิ่มเติมปรับเป็นการเสริมเหล็ก
เพิ่มขึ้น แต่ขอให้เพิ่มระยะการก่อสร้างคานทุกระยะเป็น ๑๐ เมตร เพิ่มคาน ๑ คาน เพื่อ
เสริมความแข็งแรงของรางระบายน้ำนี้ ๒. ขอให้ท่านช่วยยืนยันเรื่องของการเสริมเหล็กพิเศษ
อยากขอรายละเอียดของการทำงานครั้งนี้ และก็การเสริมเหล็ก เพราะดูจากตาราง

เปรียบเทียบมีแต่การปรับลดค่างาน แต่ไม่มีการปรับเพิ่มงาน ตรงข้อที่เขียนว่า รายการใหม่กับรายการเดิม อยากขอให้ทางคณะผู้บริหารชี้แจงถึงรายละเอียดของการทำงาน การปรับโครงสร้างในแผนค่ะ ว่ามีความแข็งแรงพอที่จะทำให้รางระบายน้ำจุดนี้ปรับคานลงจาก ๒๕ เหลือ ๒ คาน ปรับแผนเป็นโครงสร้างเหล็กพิเศษ อยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ทางสภาได้รับทราบ และขอให้สมาชิกสภา ที่มีความรู้เรื่องก่อสร้างช่วยดูเพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านสมาชิกที่สอบถาม

นายสันต์ฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาครับ ตามที่ท่านได้อธิบายเป็นการลดงานความแข็งแรง อยากให้อธิบายแบบชัดเจนว่า ช่วงไหนทำอะไร ระหว่างทางตรงไหน สมาชิกหลายท่านจะได้เข้าใจตรงกัน ส่วนความลึกขนาด ๑.๕ เมตร คิดว่าถ้าทำรางระบายน้ำมีความหนาพอก็จะมีแข็งแรง แต่ทำให้เสริมเหล็กพิเศษตรงรอยต่อก็อยากให้อธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ

นางจิรพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ตามที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามในเรื่องโครงสร้าง ความแข็งแรง ในเรื่องของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตรงนี้ จากที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ้านประชาชนอยู่ตรงถนน และมีการก่อสร้างผนังที่โครงการหมู่บ้านเดิมได้ก่อสร้างไว้แล้ว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเรื่องของการทำความสะอาด ขุดลอกรางระบายน้ำต่างๆ และบางจุดก็มีประชาชนได้เข้ามาในส่วนของที่ทางสาธารณสุขบริเวณลำเหมืองบางส่วน ทางเทศบาลได้ให้คำแนะนำและแจ้งไปแล้ว ในการก่อสร้างครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของรางระบายน้ำจากหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ สระน้ำสันป่าเลียง ให้ลงลำเหมืองกลางให้สูงกว่าหมู่บ้านที่สูงกว่าก็เลยทำให้ประชาชน รวมถึงสมาชิกสภาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มองเห็นว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาที่มันจะมั่นคงและถาวรต่อไปทำในเรื่องของรางระบายน้ำแบบตัวยูจากการลงพื้นที่สำรวจได้รับความคิดเห็นจากประชาชนไม่เห็นด้วยกับคานที่เราจะทำทุกๆ ๕ เมตรค่ะ คือ ๑.จากที่ท่านเห็นจากลำเหมืองโค้งแค่ ๕ เมตร ทำให้ยากต่อการที่จะนำเครื่องจักรลงในการขุดลอกลำเหมือง ฉะนั้นตามที่ประชาชนเสนอและทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นตามที่ประชาชนต้องการก็เลยได้มีการประชุมในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาโดยเพิ่มเหล็กในเรื่องของฐานรากและฐานผนังเพิ่มขึ้น โดยรายละเอียดจะให้ผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายรายละเอียดและความแข็งแรง จุดเริ่มต้นจากเดิมทั้ง ๒๕ จุด เหลือ ๒ จุด สำรองแล้วเราไม่สามารถก่อสร้างขึ้นมาและบ้านประชาชน ถ้าเราทำคานเชื่อมต่อมันจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและเป็นปัญหาอุปสรรคในการขุดลอกลำเหมืองแห่งนี้ต้องงานในอนาคต จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายให้ผู้อำนวยการกองช่างอธิบาย

นายสายัณห์ฯ
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนสมาชิกสภาทุกท่านครับ กระผมนายสายัณห์ ดวงแสง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพิ่มจากที่ท่านนายกได้อธิบายไป โดยที่เราตัดออกจะเหลือจุดเริ่มต้นและจุดที่สิ้นสุดครับ เพิ่มเติมว่าจะต้องตัดออก เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา หลังจากที่เราได้ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ระหว่างโฮมอินทาวน์และคริสต์จักรจนถึงสระว่ายน้ำสันป่า

เสียง ซึ่งโครงการนั้นจะมีคานยัด ๕ เมตรเช่นกันครับ แต่สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งทำให้ชะงักขวางทางน้ำ และเนื่องจากตรงนี้วางระบายน้ำเราใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้ว ถ้าตัดออกจะแข็งแรงเช่นเดิม ไม่มีผลต่อความแข็งแรง ฉะนั้นผนังทั้ง ๒ ข้างของเรา ก็จะเสริมเหล็กพิเศษ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดทั้ง ๒ ด้าน ลักษณะของการออกแบบเป็นกำแพงกันดินโดยเฉพาะ โดยจำเป็นต้องมีคานตรงนี้ และการทำความสะอาด เรามีเครื่องจักรดันโคลน แล้วใช้รถดูดโคลนมาดูด กรณีที่มีหญ้าขึ้น ต้องกำจัดวัชพืชไหลทางก็เดินได้สะดวก และกรณีทางเข้าเดิมมีการออกแบบสะพานเพิ่มเติม จะไม่กระทบกับประชาชนที่มีทางเชื่อมอยู่ที่เดิม แต่ความกว้างอาจจะอยู่ ๔ - ๖ เมตรครับ ขอขอบคุณครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับท่านคณะผู้บริหาร มีใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

นายเรวัตฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ เพิ่มเติมการทำรางว่าเห็นด้วยโครงการนี้ฯ รางตัวนี้ทำ ๒.๕๐ เมตร การระบายน้ำระบายไหลใหม่ครับ และของเดิมลำเหมืองโค้ง ๑๕ ซม.และที่จะทำใหม่ ๒๐ ซม. อยากสอบถามเรื่องการระบายน้ำครับ

นายสายัณห์ฯ
ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ ในส่วนของการระบายน้ำ ความกว้าง ๑ เมตร จะต่อรางตัวเดิมแล้วกว้างกว่ารางเดิม สมมติว่าน้ำมา ๑ เมตร แต่เรารองรับได้ ๑.๒๐ เมตร น้ำไหลลงสู่ลำเหมือง ๑.๕๐ เมตร พอจนสุดถนนของบ้านหลังสุดท้ายจะมีจุดเชื่อมลำเหมืองกลางครับ

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับท่านคณะผู้บริหาร สอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๑ รายการ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุมฯ

รับรอง	๙ เสียง
ไม่รับรอง	- คน
งดออกเสียง	๑ คน
ไม่อยู่ที่ประชุม	๒ คน

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

๓.๓ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
๑.กล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ชุด ขอเรียนท่านนายกชี้แจงครับ

นางจිරพรฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ดิฉันนางจिरพร หัวหน้าแผนกนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

หลักการ

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องด้วยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ในส่วนของคุณลักษณะพื้นฐานของเลนส์ ในข้อที่ (๑) ระยะโฟกัส ๒๔ - ๒๔๐ มิลลิเมตร แก้ไขใหม่เป็น ๒๘-๓๐๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อยหรือประสิทธิภาพดีกว่า เมื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเลนส์ ในข้อที่ (๒) ค่ารับแสง ปรากฏว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานเดิมที่ไม่สัมพันธ์กับระยะโฟกัสใหม่ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป

งานสารสนเทศ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายการที่ ๑ : กล้องถ่ายภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

- เลนส์

(๒) ค่ารับแสง ๓.๕ - ๖.๓

ข้อความใหม่

- เลนส์

(๒) ค่ารับแสงไม่น้อยกว่า ๔ - ๗.๑

****รายละเอียดคุณลักษณะอื่นๆคงไว้ตามเดิม**

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดิฉันจึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบตามที่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยทุกท่านเพื่อเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายประธานฯ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับท่านคณะผู้บริหาร มีใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานสารสนเทศ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ เป็นอำนาจของสมาชิกสภา ถ้าไม่มีท่านสอบถามเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงาน

บริหารทั่วไป งานสารสนเทศ งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุมฯ

รับรอง	๙ เสียง
ไม่รับรอง	- คน
งดออกเสียง	๑ คน
ไม่อยู่ที่ประชุม	๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๔

นายประธานฯ

ประธานสภาฯ

นางจිරพรฯ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องแจ้งให้ทราบ

๔.๑ รายงานการลดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ดิฉันทางจिरพร หัวหน้า นายเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอรายงานการลดลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อสภาเทศบาล ตำบลหนองหอย

หลักการ

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วน ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี มีหน้าที่ ต้องเสียได้ และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ และวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ โดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บ ข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ

เหตุผล

เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๙๓ ราย เป็นเงิน ๗๐๗,๔๑๘.๕๔ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบลบาท) ภายหลังได้มีการตรวจสอบ พบว่า มีการตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ซึ่งฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นอนุมัติให้ปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งสภาเพื่อทราบ เรื่อง รายงานลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๒๗.๒๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบลบาท) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบที่แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบต่อไป

นายประธานฯ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่รับ หากไม่มีมติถือว่าที่ประชุมรับทราบครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามหารือในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ หากไม่มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดำเนินการมาครบทุกวาระการประชุม จึงขอขอบคุณผู้บริหารและผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิสันต์ วิเชียร)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๑

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางลักขณา ศรีดวงอินทร์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๑

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมัณฑุรี ชัยพิमान)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๑

.....
รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ไม่อาจรับรองได้เนื่องจากครบอายุของสภาท้องถิ่นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นผู้บันทึกเหตุไว้ท้ายรายงานการประชุม และให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔


(นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย


(นายประสาน นันทไตรภพ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย