



แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองหอย

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓



งานวิชาการและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๔๐๑๓๔-๕ / โทรสาร ๐๕๓-๑๔๐๑๓๒



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหอยและประชาคมตำบลหนองหอย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ จึงได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ด้านงบประมาณของของเทศบาลตำบลหนองหอยต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นแห่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ดังกล่าว ดังนี้

๑. เป็นโครงการพัฒนาเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๒. เป็นโครงการพัฒนาที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
๓. เป็นโครงการพัฒนาเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป็นโครงการพัฒนาตามหนังสือสั่งการจากส่วนกลาง
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองหอยต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลหนองหอย ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒

เทศบาลตำบลหนองหอย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย ประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหนองหอย ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลหนองหอย

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

ประกาศ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๑

๒.๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

- แบบ ผ. ๐๑

๓

- แบบ ผ. ๐๒

๖

- แบบ ผ. ๐๒/๑

๖๔

- แบบ ผ. ๐๓

๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๒
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	๑.๑. เคหะและชุมชน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	๒.๑ การศึกษา ๒.๒ สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	
๓	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	บริการชุมชนและสังคม	๓.๑ สาธารณสุข ๓.๒ เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
๔	ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	๔.๑ การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล	
๕	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	บริการชุมชนและสังคม บริหารทั่วไป	๕.๑ การศึกษา ๕.๒ สาธารณสุข ๕.๓ การรักษาความสงบ ภายใน ๕.๔ สังคมสงเคราะห์ ๕.๕ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ๕.๖ รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๖	ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	บริการชุมชนและสังคม/ บริหารทั่วไป	๖.๑ การรักษาความสงบภายใน ๖.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริการชุมชนและสังคม/บริหารทั่วไป	๗.๑ บริหารงานทั่วไป ๗.๒ สาธารณสุข ๗.๓ เศรษฐกิจและชุมชน	สำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง	
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๒ ด้าน	๘ แผนงาน	๔ หน่วยงาน	๒ หน่วยงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๑๑	๖,๗๔๕,๐๐๐	๑๐๑	๖๔,๗๑๐,๕๐๐	๓๐	๓๒,๓๔๖,๕๐๐	๑๔๒	๑๐๓,๘๐๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๑	๖,๗๔๕,๐๐๐	๑๐๑	๖๔,๗๑๐,๕๐๐	๓๐	๓๒,๓๔๖,๕๐๐	๑๔๒	๑๐๓,๘๐๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน												
➤ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน												
➤ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต ของประชาชน												
➤ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๑๕	๑๕๓,๐๐๐
➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๕	๕๑,๐๐๐	๑๕	๑๕๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย												
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี												
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๒	๑๓๘,๐๐๐	๓	๒๘๘,๐๐๐	๒	๑๓๘,๐๐๐	๗	๕๖๔,๐๐๐
➤ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๒	๑๓๘,๐๐๐	๓	๒๘๘,๐๐๐	๒	๑๓๘,๐๐๐	๗	๕๖๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๘	๖,๙๓๔,๐๐๐	๑๑๐	๖๕,๑๙๙,๕๐๐	๓๘	๓๒,๖๘๕,๕๐๐	๑๖๖	๑๐๔,๘๑๙,๐๐๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย ให้เอื้อต่อการก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่างๆ ของทางราชการ	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองหอย สถานที่ก่อสร้างที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง เอื้อต่อการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ของทางราชการ	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๒	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ที่ดินเทศบาล ตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อแสดงแนวเขต พื้นที่และป้องกัน ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลหนอง หอย	- ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาวรวม ๗๕ เมตร สถานที่ ก่อสร้างที่ดินเทศบาล ตำบลหนองหอย หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนแนวรั้วที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- แสดงแนวเขตพื้นที่ และป้องกันทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบล หนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๓	โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ที่ดินเทศบาลตำบล หนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อเป็นสถานที่ใน การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ขนาด ความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างที่ดิน เทศบาลตำบลหนอง หอย หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคาร ที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย มี สถานที่ในการ ปฏิบัติงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชน	กองช่าง	๑	๑
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดินเทศบาลตำบล หนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้ผู้มาติดต่อ ราชการ เกิดความ สะดวกสบายในการใช้ เส้นทาง	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความ หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ดำเนินการรวม ๑,๕๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างที่ดิน เทศบาลตำบลหนอง หอย หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนน คสล. ที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	- ผู้มาติดต่อราชการ เกิดความสะดวกสบาย ในการใช้เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA ที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง	๑	๑
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตไฟฟ้า ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่)	๑	๑
๗	โครงการติดตั้งระบบประปา ที่ดินเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีน้ำประปาใช้	ติดตั้งระบบประปา ในที่ดินของเทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบประปาที่ดำเนินการติดตั้ง	เทศบาลตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง มีน้ำประปาใช้	กองช่าง (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ))	๑	๑
๘	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อราชการและ ผู้ปกครอง ในการรับส่งเด็ก	- ก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อตัวอาคารเรียน	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ในการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมต่ออาคารเรียน	- ได้รับความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองในการรับส่งเด็ก	กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	- การจัดสวนหย่อม (สวนหย่อมของหนู) - การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอยให้สวยงามน่าอยู่	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่ให้อื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	กองช่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย	๑	๑
๑๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ วัตต์ บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ในติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา	- ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการประชาชน	- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กลางแจ้ง ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กลางแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง	๑	๑
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง	๑	๑
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สำหรับให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๕	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ แบบหลังคาคลุม ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ แบบหลังคาคลุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่สำหรับให้บริการประชาชนภายในตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สำหรับตัดกิ่งไม้ และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับตัดกิ่งไม้ภายในตำบลหนองหอย และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์	- ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สำหรับตัดกิ่งไม้และบดย่อย ทำปุ๋ยพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- มีสถานที่สำหรับตัดกิ่งไม้ภายในตำบลหนองหอย และบดย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อเป็นสถานที่จอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	- ก่อสร้างอาคารแบบยกสูง สำหรับจอดยานพาหนะขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- มีสถานที่จอดยานพาหนะขนาดใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองหอย	กองช่าง	๑	๑
๑๘	โครงการตีเส้นจราจรภายในตำบลหนองหอย	- เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในตำบลหนองหอย	- ตีเส้นจราจรภายในตำบลหนองหอย ความยาวรวม ๒๘ กิโลเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินตีเส้นจราจร	- การจราจรในตำบลหนองหอยมีความเป็นระเบียบ	กองช่าง	๑	๑
๑๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการประชาชน	- ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมห้องประชุมสำนักงานเทศบาล	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	- ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๒๐	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย (หมู่ที่ ๑ -๗) ภายในตำบลหนองหอย	-เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงภายในตำบลหนองหอย	ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติม เสียงตามสาย ภายในตำบลหนองหอย	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติม	- ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง - การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	๑	๑
๒๑	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งซ้าย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิม พร้อมเทคสล. ณ ฝั่งซ้ายทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งซ้ายทาง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิม พร้อมเท คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.กว้าง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๑๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ฝั่งซ้ายทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนมหิตล ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๓๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนมหิตล ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๙๒๕,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนและรางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก - ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม.กว้าง ๓.๙๐ ม.ยาว ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔/๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๒๔	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งขวา โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล. เดิมพร้อมเท คสล. ณ ฝั่งขวาทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงทางระบายน้ำฝั่งขวาทาง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย โดยรื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิมพร้อมเท คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.กว้าง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๑๕ ม. ณ ฝั่งขวาทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนและฝาระบายน้ำ คสล. เดิม ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง และเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ปรับปรุงถนนและฝาระบายน้ำ คสล. เดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตรความยาวรวม ๑๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	การคมนาคมในพื้นที่ มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างขอย ๑/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อสร้างความสะดวก ในการใช้เส้นทาง และเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างขอย ๑/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๒๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย ชันธราชคอร์ต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่/ให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม.ขอย ชันธราชคอร์ต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ลดลงระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๒๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดถนนมติดล ขอย ๒ ฝั่งทิศตะวันออกหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนมติดล ขอย ๒ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	จำนวนวางระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้าง	- การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้านหลังบริษัท ส.วิวัฒน์ ขอย ๑ ถนนมติดลหมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้านหลังบริษัท ส.วิวัฒน์ ขอย ๑ ถนนมติดล กว้าง ๔ ยาว ๑๖๐ ม. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	-	-	-	-	๓๘๔,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขอย ๒ ถนนมหิตล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย	- เพื่อให้แสงสว่าง เพียงพอต่อการ สัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้า ขอย ๒ ถนนมหิตล หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง หอย	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจรตลอด เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑
๓๒	โครงการปรับปรุงต่อ เติมฉาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๑)	- เพื่ออำนวยความสะดวก สถานในที่ การประกอบพิธี ฉาปนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฉาปนกิจให้ อยู่สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุงต่อเติม ฉาปนสถาน (เมรุ) พื้นที่ ดำเนินการ ๑๗๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงต่อเติม ฉาปนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฉาปนกิจ - สถานที่ประกอบ ฉาปนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๓๓	โครงการปรับปรุงต่อ เติมศาลาอเนกประสงค์ หลังที่ ๒ (ศาลาเก็บ ของ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อให้ศาลา อเนกประสงค์ใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมีความ สวยงาม - เพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บของของหมู่บ้าน	- ปรับปรุงต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ หลังที่ ๒ (ศาลาเก็บ ของ) ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๐๒ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างฉาปนสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์	- ประชาชนมีศาลา อเนกประสงค์ที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีสถานที่เก็บของ ของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๓๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หลังที่ ๓ (อาคารไม้) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ศาลาอเนกประสงค์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสวยงาม - เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	- ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หลังที่ ๓ (อาคารไม้) กว้าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์	- ประชาชนมีศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีสถานที่เก็บของของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณฉาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ผู้มาฉาปนกิจ บริเวณฉาปนสถาน (เมรุ)เกิดความสะอาดสบายในการใช้เส้นทาง	- ถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ความยาวรวม ๒๖๕ ม. บริเวณฉาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	-	๖๓๖,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- มีถนนบริเวณฉาปนสถาน(เมรุ) เกิดความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- การคมนาคมในพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีความสะดวกและผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑/๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๓/๑๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๘๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑/๒๓ ถึงบ้านเลขที่ ๓/๑๑๒ หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๓๘	โครงการก่อสร้างซ่อม ประตุมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบถึงอัต ลักษณ์ของหมู่บ้าน	- บริเวณทางเข้า ถนนมหิตล เชื่อมถนน เกาะกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ประชาชนได้ รับทราบถึงอัตลักษณ์ ของหมู่บ้าน	กองช่าง	๑	๑
๓๙	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ คสล. โดยรื้อ ถอนรางระบายน้ำเดิม และก่อสร้างท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ศรีบุญเรือง ซอย ๕ ถนนเกาะกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ คสล. โตน รื้อถอนรางระบายน้ำ เดิมและก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๕๐ ม. สถานที่ ก่อสร้างศรีบุญเรือง ซอย ๕ ถนนเกาะ กลาง หมู่ที่ ๒ บ้าน โรงวัว	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๔๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่แยกวงเวียนถึงสามแยกหมู่บ้านโชคดี หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อเพิ่มทางระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถนน	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่แยกวงเวียนถึงสามแยกหมู่บ้านโชคดี หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	จำนวนทางระบายน้ำที่ดำเนินการปรับปรุง	- การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ มีความสะดวกผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ระหว่างบ้านเลขที่ ๔๔ ลงสู่ลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านเลขที่ ๔๔ ลงสู่ลำเหมืองหนองผึ่ง ยาว ๓๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดเวลาการเดินทางมากขึ้น/ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐-๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๑๐ เมตร ขอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว	-	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวถนนเสาหิน ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมยกระดับผิวถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. เสาหิน ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ ๑ นางสุขพรรณา อุ่นนุช (เยื้องซอย ๑๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ความยาวรวม ๓๒ ม. สถานที่ก่อสร้างซอยบ้านเลขที่ ๑ นางสุขพรรณา อุ่นนุช (เยื้องซอย ๑๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ลำเหมืองผ่านหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด กว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ความยาว ๗๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองผ่านหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๐๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอยหมื่นสาม หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอยหมื่นสาม หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๔๙	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักคสล. สำเร็จรูป เชื่อมลำเหมืองกลาง ผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดศูนย์กลาง ๐.๒๕ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้างเชื่อมลำเหมืองกลางผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๕๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร โดย การรื้อถอนพื้นคลส. เดิม แล้วเทถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ปากทางเข้าถนน เชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๑๐ (ธาตุกุด) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจร โดยการรื้อ ถอนพื้นคลส. เดิม แล้วเทถนนคอนกรีต เสริมเหล็กใหม่ พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๖๐ ตาราง เมตร ปากทางเข้า ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ซอย ๑๐ (ธาตุกุด) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร	- การคมนาคมมี ความสะดวกและผู้ สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๕๑	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และพัฒนาพื้นที่ สาธารณะบริเวณตรง ข้าม฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์และพัฒนา บริเวณตรงข้าม สถานทีในการ ประกอบพิธี฼าปนกิจ - เพื่อให้เป็นจุด บริการข้อมูลต้นยางนา	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่ สาธารณะบริเวณตรง ข้าม฼าปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาหิน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่ สาธารณะบริเวณ ตรงข้าม฼าปน สถาน (เมรุ)	- พื้นที่บริเวณตรง ข้ามสถานทีในการ ประกอบพิธี฼าปนกิจ มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย - มีจุดบริการข้อมูล ต้นยางนา	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๕๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่ออำนวยความสะดวก สถานประกอบการ ประกอบพิธี ฌาปนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฌาปนกิจให้ อยู่สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาทิน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - สถานที่ประกอบ ฌาปนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราง ระบายน้ำเดิม ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๒.๒๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร พร้อมปรับปรุงราง ระบายน้ำเดิม พื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๓ บ้าน เสาทิน	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านปายาง ลงลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๓๐ เมตร บ้านปายางลงลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต เสาหิน ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร เสาหิน ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๕๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เสาหิน ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง - เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด เสาหิน กว้าง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร เสาหิน ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการก่อสร้างถนนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๔.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ขอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๕๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการ สัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนน เชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ ดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองหนองผึ้ง ท้ายซอย ๑๒ - กำแพง วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองหนอง ผึ้ง ท้ายซอย ๑๒ - กำแพงวัดศรีบุญเรือง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๖๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย เจดีย์วัดกู่ขาว (ร้าง) ถึง วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ซอย เจดีย์วัดกู่ขาว(ร้าง) ถึงวัดศรีบุญเรือง กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หมู่ ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๖๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมท่อพักคสล. เชื่อมลำเหมืองกลางผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ศก. ๐.๒๕ ม. พร้อมท่อพัก คสล. สำเร็จรูป ความยาวรวม ๒๗๕ เมตร สถานที่ก่อสร้างเชื่อมลำเหมืองกลางผ่านซอย ๑๑ และซอย ๑๐ เชื่อมลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๓	โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก ตลอดแนวลำเหมืองหนองผึ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ติดตั้งราวเหล็กกันตกตลอดแนวลำเหมืองหนองผึ่ง สูง ๑.๐๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑๗๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน	-	-	-	๓๑๑,๕๐๐	-	จำนวนลำเหมืองที่ดำเนินการติดตั้งราวเหล็ก	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๙๐ เมตร ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๖๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ขอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลตดง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๔ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลตดง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๖๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๖ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลตดง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหญ้า หมู่บ้านเอราวัณ ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นหญ้าหมู่บ้านเอราวัณ ๑๖ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	-	๒๔๔,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	-	๒๒๗,๕๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๔ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๗๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองในหมู่บ้านโสมอินทาวน ผ่านสระน้ำสันป่าเลียงสู่ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองในหมู่บ้านโสมอินทาวน ผ่านสระน้ำสันป่าเลียง สู่ลำเหมืองกลางกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	ร้อยละของความพร้อมใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๗ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๙/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๘๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๙/๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๙ ถึงสามแยกวัดสันคือ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๙ ถึงสามแยกวัดสันคือ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๗๗	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบริมรางรถไฟ ฝั่งตะวันตก เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียงจนถึงหมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัย ในการสัญจรใช้เส้นทาง	ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ จุดบริเวณถนนเลียบริมรางรถไฟ ฝั่งตะวันตก เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียงจนถึงหมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการติดตั้ง	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทาง และผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๓๑๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๗๗๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๔๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๓ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๘๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๒๗๐ เมตร ขอย ๑ ท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๘๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๑	โครงการก่อสร้างพนักันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท ๓๐๒๙ บริเวณร้าน ค. เคหะ ภัณฑ์ ถึงปากทางสามแยก หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพนักันดินแบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท ๓๐๒๙ บริเวณร้าน ค. เคหะ ภัณฑ์ ถึงปากทางสามแยก หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	-	ลำเหมืองที่ดำเนินการก่อสร้างพนักันดินแบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๘๒	โครงการขยายสะพาน คสล.ลำเหมืองพญาคำ ปากซอย ๖ และ ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความ สะดวก ในการใช้ เส้นทาง และเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ขยายสะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างลำเหมือง พญาคำปากซอย ๖ และ ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๙๖๐,๐๐๐	-	จำนวนสะพานที่ ดำเนินการก่อสร้าง	การคมนาคมในพื้นที่ หมู่ที่ ๔มีความสะดวก ผู้สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๘๓	โครงการขยายสะพาน คสล.ลำเหมืองพญาคำ สันป่าเลียง ซอย ๔ หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความ สะดวก ในการใช้ เส้นทาง และเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ขยายสะพาน คสล. กว้าง ๒ เมตรยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า ๑๖ ตาราง เมตร สถานที่ ก่อสร้างลำเหมือง พญาคำ สันป่าเลียง ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	จำนวนสะพานที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- การคมนาคมใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔มีความ สะดวกผู้สัญจรใช้ เส้นทางมีความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๐ ม. ซอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๗๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ซอย ๕ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๗๓๕,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลัดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๘๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. ลำเหมืองโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๘๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เลียบลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. เลียบลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ดำเนินการยกระดับ	- การคมนาคมมีความสะดวก/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๙๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๔ บ้านสัน ป่าเลียง	- เพื่ออำนวยความสะดวก สถานในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - เพื่อให้สถานที่ ประกอบฌาปนกิจให้อยู่ สภาพดีใช้งานได้	- ปรับปรุง ซ่อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ ปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนกิจสถาน (เมรุ)	- ประชาชนมีสถานที่ ในการประกอบพิธี ฌาปนกิจ - สถานที่ประกอบ ฌาปนกิจให้อยู่สภาพดี ใช้งานได้	กองช่าง	๑	๑
๙๑	โครงการก่อสร้างโครง หลังคาฌาปนสถาน หมู่ ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อให้มีสถานที่ที่ สะดวกในการ ประกอบศาสนพิธี	- ก่อสร้างโครง หลังคา ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุด ที่ ดำเนินการก่อสร้าง	- มีสถานที่ที่สะดวก ในการประกอบศาสน พิธี	กองช่าง	๑	๑
๙๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณเรียบลำเหมือง พญาคำ หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	- เพื่อให้แสงสว่าง เพียงพอต่อการ สัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณเรียบลำ เหมืองพญาคำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้าน สันป่าเลียง	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจรตลอด เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๙๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความพร้อมใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๙๔	โครงการปรับปรุงทางเข้าออกหมู่บ้านเอื้อนพญาคำโดยการยกระดับผิวถนนคสล. หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ปรับปรุงทางเข้าออกหมู่บ้านเอื้อนพญาคำโดยการยกระดับผิวถนนคสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการยกระดับ	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๙๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านขวา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำ มีความสะดวก มากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๓๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านขวา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๙๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำ มีความสะดวก มากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๔๒๐ ม. สถานที่ก่อสร้างถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพญาคำ เส้นทาง ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพาคำ เส้นที่ ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักในหมู่บ้านเอือนพาคำ เส้นที่ ๒ ด้านซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการเสริมผิวถนน	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเส้นทางหลักหมู่บ้านด่างนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านเอือนพาคำ,ด่างนิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๙๙	โครงการก่อสร้างราวกันตก คสล. ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	- ก่อสร้างราวกันตก คสล. สูง ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	- ปัญหาอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง	๑	๑
๑๐๐	โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ยาวรวม ๒๕๐ เมตร ถนนเลียบริมลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ลำเหมืองที่ดำเนินการก่อสร้างพนังกั้นดินแบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบายน้ำให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๐๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอื้อนพญาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอื้อนพญาคำ ด้านที่ติดรางรถไฟประมาณ ๖๐ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	- มีแสงสว่างเพียงพอตลอดเส้นทางผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑
๑๐๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านด่างคันทิเวศน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการสัญจรตลอดเส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านด่างคันทิเวศน์ประมาณ ๓๐ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนจุดที่ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	- มีแสงสว่างเพียงพอตลอดเส้นทางผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ตั้งแต่หลังสวนหย่อมสาธารณะเลียบริมถนนจนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ด้านข้าง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๕๐-๔.๕๐ ม. ความยาวรวม ๓๐๕ ม. พื้นที่ดำเนินการรวม ๒,๓๐๐ ตร.ม. สถานที่ก่อสร้างถนนหน้าหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ตั้งแต่หลังสวนหย่อมสาธารณะเลียบริมถนนจนถึงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ด้านข้าง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๙๒๐,๐๐๐	-	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๐๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไธซ์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๙๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไธซ์ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไธซ์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๒ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอยโรงน้ำแข็งเวียงพิงค์ไธซ์ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๐๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด ขอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำมีความสะดวก	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝापิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๐๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ KVA อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อให้อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้าน ศิริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ KVA อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๓๔๒,๐๐๐	-	จำนวนเสาไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงที่ดำเนินการติดตั้ง	อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง	๑	๑
๑๐๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อให้อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้าน ศิริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	ขยายเขตไฟฟ้าอาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้ง	อาคารสโมสรหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่)	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๐๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล. ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำเหมืองกลางหลังสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล. ความยาวรวม ๒๐๐ ม. สถานที่ก่อสร้างต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงลำเหมืองกลางหลังสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านเลขที่ ๒๓๔/๓๒๒ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๖๐ ม. สถานที่ก่อสร้างบ้านเลขที่ ๒๓๔/๓๒๒ ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์	-	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
๑๑๑	โครงการปรับปรุงทาง เท้าถนนทางเข้าหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๓๔/๑ จนถึงจุดสิ้นสุด ถนนสายหลักของ หมู่บ้านทางเชื่อมต่อ ถนนมหิตล หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการ ใช้ เส้นทางและเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับความกว้าง ของฟุตบาทถนน ทางเข้าหมู่บ้าน เริ่ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๓๔/๑ จนถึง จุดสิ้นสุดถนนสาย หลักของหมู่บ้านทาง เชื่อมต่อ ถนนมหิตล เชื่อมต่อถนนมหิตล หมู่ที่ ๖ บ้านศิริ พัฒนานิเวศน์	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการปรับ ความกว้างของ ฟุตบาท	- การคมนาคม มี ความสะดวก/ผู้สัญจร ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไหล่ทาง หน้า สโมสร ขอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการ ใช้ เส้นทางและเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุง ซ่อมแซม ไหล่ทาง หน้าสโมสร ขอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ ดำเนินการปรับ ความกว้างของ ฟุตบาท	- การคมนาคม มี ความสะดวก/ผู้สัญจร ใช้เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๓	โครงการปรับปรุงขยาย สะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน ชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๑)	- เพื่อสร้างความ สะดวกในการใช้ เส้นทางและเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงขยาย สะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดความ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐ เมตร ปาก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ ใช้เส้นทางสัญจร ในพื้นที่	- การคมนาคมมี ความสะดวกและผู้ สัญจรใช้เส้นทางมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๑๔	โครงการปรับปรุงฝายบ่อ พัก ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๒)	- เพื่อสร้างความ สะดวก ในการใช้ เส้นทาง และเกิด ความปลอดภัยใน การสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงฝายบ่อพัก ท่อระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนฝายบ่อพัก ท่อระบายน้ำที่ ดำเนินการปรับปรุง	- การคมนาคมใน พื้นที่ หมู่ที่ ๗ มีความ สะดวกผู้สัญจรใช้ เส้นทางมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๕	โครงการขยายไฟกิ่ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ (เร่งด่วน ๓)	- เพื่อให้แสงสว่าง เพียงพอต่อการ สัญจรตลอดเส้นทาง และให้เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	- ขยายไฟกิ่ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ ดำเนินการขยาย	- มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการสัญจรตลอด เส้นทางและให้เกิด ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง	๑	๑
๑๑๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝายปิด ขอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่และ ให้การระบายน้ำมี ความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝายปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๓๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย ๑๕ เชื่อม ขอย ๑๓ ถึง ขอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑๕ เชื่อม ขอย ๑๓ ถึง ขอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๙ พิเศษ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๒ ถึง ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ความยาว ๒๕๐ เมตร ขอย ๒ ถึง ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ขอย ๒ ถึง ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อซ่อมบำรุงเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านและยึดอายุการใช้งานเส้นทางจราจร	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ขอย ๒ ถึง ขอย ๑๔ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน	- การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย/อายุการใช้งานของเส้นทางภายในหมู่บ้านยาวนานขึ้น	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวถนนซอย ๑๓ เชื่อมซอย ๑๕ (หมู่ ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อซ่อมบำรุง เส้นทางสัญจรภายใน หมู่บ้านและยึดอายุ การใช้งานเส้นทาง จราจร	- ปรับปรุงซ่อมแซม ผิวถนน ซอย ๑๓ เชื่อมซอย๑๕ (หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๔) พื้นที่ดำเนินการ ๔๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนถนนที่ ดำเนินการ ซ่อมแซมผิวถนน	- การคมนาคมมี ความสะดวก ปลอดภัย/อายุการใช้ งานของเส้นทาง ภายในหมู่บ้าน ยาวนานขึ้น	กองช่าง	๑	๑
๑๒๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้ การระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๓๔ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและ บรรเทาปัญหาน้ำ ท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้ การระบายน้ำมีความ สะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๗๕ ม. สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗ ชัยพฤกษ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อการ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่ลดลง/ระบบการ รองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายหลักลำเหมืองกลางตลอดแนวถนน (หน้าสภ.แม่ปิง)หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ทิศเหนือหลังอากาศเป้) หมู่ที่ ๗ ซ้ายพฤษ	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายหลักลำเหมืองกลางตลอดแนวถนน (หน้า สภ.แม่ปิง)หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ (ทิศเหนือหลังอากาศเป้) ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซ้ายพฤษ	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๒๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๗ ซ้ายพฤษ	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ซอย ๓ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ ๗ ซ้ายพฤษ	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑
๑๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑๓ (ทิศใต้) หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑๓ (ทิศใต้) หมู่ที่ ๗ ขนาดศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซัยพฤกษ์	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	กองช่าง	๑	๑

๖,๗๔๕,๐๐๐ ๕๕,๔๗๕,๕๐๐ ๒๓,๑๑๑,๕๐๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๑	โครงการวัคซีนป้องกัน การจมน้ำในเด็กปฐมวัย	- เพื่อให้ความรู้ ผู้ปกครองเกี่ยวกับ มาตรการในการ ป้องกันการจมน้ำ - เพื่อสร้างทักษะให้แก่ เด็กในการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำ	- จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง เกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการจมน้ำ - จัดกิจกรรมสร้าง ทักษะการเอาตัวรอด จากการจมน้ำ	-	-	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- ผู้ปกครองมีความรู้ เกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการจมน้ำ - สร้างทักษะให้แก่เด็ก ในการเอาชีวิตรอดจาก การจมน้ำ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๒	โครงการศูนย์เด็ก ปลอดภัยห่างไกล โรคติดต่อ	- เพื่อให้ผู้ปกครองมี ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ - เพื่อป้องกันควบคุม โรคติดต่อ	- จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้กับ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ - จัดกิจกรรมควบคุม โรคติดต่อ	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- ศูนย์เด็กเป็นศูนย์ ปลอดภัยติดต่อ - ผู้ปกครองมีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
๓	โครงการหนุนนัยน์ก ประดิษฐ์	- เพื่อให้เด็กได้เกิด ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ	- จัดกิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ของเล่น ของใช้	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๔	โครงการหนุนนัยน์ก ระลึกถึงพระคุณพ่อ	- เพื่อให้เด็กได้แสดง ความกตัญญูต่อกตเวทีต่อ พ่อ - เพื่อให้เด็กได้น้อม สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรม เช่น - การจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราช กรณียกิจ - กิจกรรมพ่อลูก ผูกพัน	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กนักเรียนได้แสดง ความกตัญญูต่อกตเวทีต่อ พ่อ - เด็กได้น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕
๕	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	- เพื่อให้เด็กได้แสดง ความจงรักภักดีและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	- การจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราช กรณียกิจ - กิจกรรมถวายพระ พร	-	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนเด็กและ ผู้ปกครองที่เข้า ร่วมโครงการ	- เด็กได้แสดงความ จงรักภักดีและ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบลหนอง หอย	๓	๕

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐

๕๑,๐๐๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย	- เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย ใน การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน ๕๐ คน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติสามารถเป็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย)	๕	๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๑	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอย	- เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	จ้างเหมาสำรวจ จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลบ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้านภายในตำบลหนองหอย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอยได้รับการสำรวจ	- มีฐานข้อมูลบ้านภายในตำบลหนองหอยที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับงานแผนที่และภาษี และการออกใบอนุญาตก่อสร้างได้	สำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร)	๖	๗
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหอย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ร้อยละของการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ	การปฏิบัติงานของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ	กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	๖	๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียง ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕				ยุทธาจังหวัด	ยุทธาอปท.
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)					
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประชาชน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปปฏิบัติได้จริง	ประชาชน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)	๖	๗

๑๓๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๑๓๘,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลหนองหอย
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศัภยภาพของเทศบาลตำบลหนองหอย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ลำเหมืองกลางตั้งแต่เทศบาลตำบลหนองหอยถึงสะพานหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	- เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ - เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิดกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๑.๐๐-๑.๒๐ ม. ความยาว ๗๒๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองกลางตั้งแต่เทศบาลตำบลหนองหอยถึงสะพานหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	- ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลดลง/ระบบการรองรับและระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ถึงสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔	- เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้เส้นทางและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรใช้เส้นทาง	- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๗ ถึงสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔	-	-	-	๒,๘๗๕,๐๐๐	๒,๘๗๕,๐๐๐	จำนวนผิวถนนที่ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร	- การคมนาคมมีความสะดวกและผู้ใช้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๓	โครงการก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลางหน้าสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ ถึงหน้าวัดสันคือ บ้านสันคือ หมู่ที่ ๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	- เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลางหน้าสุสานบ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ ๔ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ ถึงหน้าวัดสันคือ บ้านสันคือ หมู่ที่ ๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	-	-	-	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	ลำเหมืองที่ดำเนินการก่อสร้างพื้งกันดิน แบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	อบจ.ชม.ทต.หนองหอย ทต.หนองผึ้ง	๑	๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	การเทียบเคียงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				ยุทธา จังหวัด	ยุทธาอปท.
๔	โครงการก่อสร้างพนักกันดิน แบบเสาเข็มตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนมหิตลหน้าร้านแจ้วฮ่อนหนองหอยถึงร้านก้วยเตี่ยวแม่จำปา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	- เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	- ก่อสร้างพนักกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล.รูปตัวไอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๒๘๐ เมตร ณ สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่ถนนมหิตลหน้าร้านแจ้วฮ่อนหนองหอยถึงร้านก้วยเตี่ยวแม่จำปา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาตร	-	-	-	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	ลำเหมืองที่ดำเนินการก่อสร้างพนักกันดิน แบบเสาเข็มตอก	- ระบบการระบายน้ำของลำเหมืองพญาคำ ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน	ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทต.หนองหอย	๑	๑
รวม	๔ โครงการ			-	-	-	๙,๒๓๕,๐๐๐	๙,๒๓๕,๐๐๐					

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๖ เครื่อง	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป)
๒	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นละอองฝอย ULV เครื่องยนต์เบนซิล แบบสะพายหลัง ราคาเครื่องละ ๙๕,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๑ เครื่อง	-	-	-	๙๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๓	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๔ เครื่อง	-	-	-	๙๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคาเครื่องละ ๔๘,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ : ๓ เครื่อง	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๕	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๓ เครื่อง	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย
๖	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๓,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๓ เครื่อง	-	-	-	๑๓๐,๒๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหอย
๗	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ Submersible ขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส (๒.๒ KW) พร้อมอุปกรณ์ ราคาเครื่องละ ๔๒,๔๕๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๒ เครื่อง	-	-	-	๘๔,๙๐๐	-	กองช่าง
๘	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ราคาเครื่องละ ๔๔,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ : ๑ เครื่อง	-	-	-	๔๔,๘๐๐	-	กองช่าง
รวม					-	-	-	๕๒๗,๙๐๐	๑๔๔,๐๐๐	

